



## المحتويات

الوحدة الأولى :	
الدرس ( 1 ) : بداية الرحلة	5
الدرس ( 2 ) : الكسور العشرية حتى الجزء من ألف	12
الدرس (3): تغيم القيمة المكانية	16
الدرس (4) : تكوين الكسور العشرية وتخليلها	20
الدرس ( 5 ) : مقارنة الكسور العشرية	23
الدرس ( 6 ) تقريب الكسور العشرية	26
الدرس ( 7 ) تقدير مجموع الأعداد العشرية	31
الدرس ( 8 ) تثيل جمع الكسور العشرية	33
الدرس ( 9 ) التفكيم مثل عام الرياضيات	36
الدرس ( 10 ) طرح الكسور العشرية	38
الدرس ( 11 ) تقدير الفرق بين عددين عشريين	40
الدرس ( 12 ) طرح الكسور العشرية حتى الجزء من ألف	42
الدرس ( 13 ) مسائل كلامية على الكسور العشرية	43
الوحدة الثانية :	
الدرس ( 1 ) التعبيرات الرياضية والمعادلات والمتغيرات	45
الدرس ( 2 ) المتغيرات في المعادلات	47
الدرس ( 3 ) إيجاد المجهول	48
الدرس ( 4 ) القصص والأعداد	50
الدرس ( 5 ) إيجاد العوامل	52
الدرس ( 6 ) تخليل العدد إلى عوامله الأولية	45
الدرس (7) العامل المشترك الأعلى	75
الدرس ( 8 ) تحديد المضاعفات	61
الدرس ( 9 ) المضاعف المشترك الأصغر	63
الدرس ( 10 ) عوامل أم مضاعفات	65

وحدة الثالثة :	
درس (1) : الضرب في ( 10 ، 100 ، 100 ، 1,000 ، (1)	67
درس (2) : استخدام فوذج مساحة المستطيل في عملية الضرب	69
درس (3) : خاصية التوزيع في عملية الضرب	70
درس (4) : عملية الضرب باستخدم فوذج التجزئة	73
درس (5) : ما المقصود بالخوارزمية	74
درس (6) : ضرب الأعدد متعددة الأرقام	76
درس (7) : مسائل الضرب الحياتية	77
تطبیق مذکرات جاهزة للطباعة  App Store   Google Play	
حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة	70
لدرس (1) فهم عملية القسمة	78
درس (2) القسمة باستخدام فوذج مساحة المستطيل	80
درس (3) استخدام نموذج التجزئة لإيجاد خارج القسمة	83
درس (4) تقدیر خارج القسمة	85
درس (5) استخدام الخوارزمية المعيارية للقسمة	87
درس (7-6) التحقق من عملية القسمة باستخدام عملية الضرب	
و مسائل كلامية متعددة الخطوات	89
وحدة الخامسة :	
درس (1) عملية الضرب في ( 10 ، 100 ، 100 ، 1,000 ، )	90
درس (2) عملية ضرب الكسور العشرية في أعداد صحيحة	93
درس (3) عملية ضرب الأجزاء من عشرة في الأجزاء من عشرة	95
درس (4) تقدير ناتج ضرب الكسور العشرية	97
درس (5) استخدام نموذج مساحة المستطيل في ضرب الكسورالعشرية	98
درس (6 – 7) عملية ضرب الكسور العشرية حتى جزء من مائة	
وعملية ضرب الكسور العشرية حتى جزء من ألف	100
درس (8 – 9) الكسور العشرية والنظام المترى	
القياس والكسور العشرية والضرب في ( 10 ، 100 ، 1,000 ، )	103

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

درس (10) حل المسائل الكلامية متعددة الخطوات	105
درس (11 –12) القسمة على ( 10 ، 100 ، 100 ، 100 ) القسمة على ( 1,000 ، 100 ، 100 ، 100	
الأناط والعلاقات عند الضرب في ( 10 ، 100 ، 100 ) والقسمة عليها	106
درس (13) قثيل قسمة الكسور العشرية	108
درس (14) تقدير خارج القسمة للكسور العشرية	110
درس (15) قسمة الكسور العشرية على أعداد صحيحة	112
درس (16) قسمة الكسور العشرية على كسور عشرية	113
درس (17) حل المسائل الكلامية متعددة الخطوات	116
وحدة السادسة :	
درس ( 1 – 2) التعبيرات العددية والتعبيرات العددية التي تضمن أقواسًا	118
درس (3 – 4) وضع الأقواس وكتابة تعبير رياضي لتمثيل موقف ما	120
درس (5 - 7) تحديد الأخاط العددية	123







# تعلم أن: الكسور العشرية: الأجزاء من عشرة والأجزاء من مائة

## الأجزاء من عشرة :

مثال قالب من الشيكولاته مقسم إلى 10 أجزاء متساوية ، أكلت مريم جزءًا منه ، عبر عن الجزء الذي أكلته مريم بطرق مختلفة .

الحل:

⊙الكسر الذي يعبر عن الجزء المظلل هو 10 ، ويُسمى كسرًا اعتياديًا ويمكن التعبير عنه بصورة كسر عشري وهو 0.1 0.10 يسمى (كسر عشري) ويقرأ جزء من عشرة أو واحد من عشرة .

هي جزء من الواحد الصحيح وتمثل قِيَمًا أقل من 1 ، وأكبر من الصفر .

## نُدَرِيبِ ﴿ ا ﴾ أكمل الجدول التالي:


الكسر العشري	الكسر	الكسر	النموذج / خط الأعداد
بالكلمات		الإعتيادي	
			<del>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </del>

## دريب الكسر المعطي:

0.3 2

0.6(1






0.5 4

0.9(3)












## الأجزاء من مائة :



مثال الشكل المقابل يمثل وحدة كاملة تم تقسيمها إلى 100 جزء متساوِ، وظلل جزء واحد منها .

⊙الكسر الاعتيادي الذي الذي يعبر عن الجزء المظلل 1

 $\frac{1}{100}$  هو

ويقرأ جزء من مائة أو واحد من مائة 
$$\implies 0.01 = \frac{1}{100}$$
 (متكافئان)

$$1.23 = 1 \frac{23}{100}$$

$$0.45 = \frac{45}{100}$$

$$0.17 = \frac{17}{100} : \frac{1}{100}$$

### الصف الخامس الابتدائي

القمة في الرياضيات



## ندریب س اکتب فی صوره کسور عشریه کل مما یأتی :

$$0.7 = \frac{7}{10}$$
 ويقرأ  $0.7 = \frac{7}{10}$ 

...... ويقرأ ...... ويقرأ ..... ويقرأ 
$$\frac{3}{10}$$

$$\frac{57}{100} = \frac{57}{100}$$

..... ويقرأ 
$$= 9 \frac{1}{10}$$



#### القيمة المكانية وقيمة الرقم :

لاحظ كتابة العدد التالي: 1,234,567.98 في جدول القيمة المكانية:

المليارات	الملايين				الألوف			الوحدات			الكسور العشرية		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزءِ من عشرة	جزء من مائة	
			1	2	3	4	5	6	7		9	8	

## نُدريب ﴿ كُتب الْأعداد التالية في جدول القيمة المكانية:

435.61 (1)

المليارات	الملايين				الألوف			الوحدات			شرية	الكسورالعا
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة
						_		<u>L</u>				

#### 786.43 (2)

المليارات	الملايين			الألوف			الوحدات			•	شرية	الكسورالعا
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	آحاد عشرات مثات		•	جزءِ من عشرة	جزء من مائة	
	3											

#### 432.09 3

المليارات		الملايين			الألوف			الوحدات			شرية	الكسورالع
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة

ستخدم الهدد 253.48 للإجابة عن الأسئلة الآتية :	ندریب ۱
دد 3 ؟ ، وما قيمة العدد 5 ؟	1 ما قيمة الع
قِم الموجود في خانة الجزء من عشرة ؟	2 ما قيمة الر
ذي يوجد في خانة الجزء من مائة ؟	3 ما الرقم الذ
قِم الذي يوجد في خانة المئات ؟	4 ما قيمة الر
ستخدم العدد 924.67 للإجابة عن الأسئلة الآتية :	ہراتہ( ل
دد 9 ؟ ، وما قيمة العدد 2 ؟	1 ما قيمة الع
قِم الموجود في خانة الجزء من عشرة ؟	2 ما قيمة الر
ذي يوجد في خانة الجزء من مائة ؟	3 ما الرقم الذ
قِم الذي يوجد في خانة المئات ؟	
كَمل ما يأتي:	ندریب 🗸 🕯
يكون الرقم 8 في وقيمته هي	734.28 ①
يكون الرقم 5 في وقيمته هي	452.09 ②
يكون الرقم 1 في وقيمته هي	154.76 ③
يكون الرقم 0 في وقيمته هي	309.04 4
يكون الرقم 1 في وقيمته هي	345.61 (5)
	مراحظة
ء التنزه في الحديقة مسافة 0.2 كم وقطع أحمد مسافة 0.20 ك	قطع سيف أثناء
	ماذ تلاحظ ؟

تطبيق مذكرات جاهزة للطباعة الحصاعليه من Google Play Google Play التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة

نلاحظ أن: 0.2 كم = 0.20 كم

## ندريب (٨) اكتب الأعداد التالية في جدول القيمة المكانية :

1 ستمائة واثنان وأربعون ألفًا،وخمسمائة وواحد،واحد وخمسون جزءًا من مائة

المليارات	الملايين				الألوف			الوحدات			الكسور العشرية	
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	آحاد عشرات مثات		•	جزء من مائة عشرة		

(2) ثلاثمائة ألفًا وسبعة وعشرون ، وثلاثة عشر جزءًا من مائة .

المليارات	الملايين		الألوف			الوحدات				شرية	الكسور العشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	آحاد عشرات مثات		-	جزء من عشرة	جزء من مائة	
										6			

③ ألف وخمسمائة وسبعون ، وأربعمائة وثلاثة وسبعون ، تسعة أجزاء من مائة

المليارات		الملايين			الألوف			الوحدات			الكسور العشرية	
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	آحاد عشرات مثات		•	جزء من عشرة	جزء من مائة
				V								

استخدم الأرقام التالية لتكوين أكبر عدد ممكن:

7 ، 2 ، 6 ، 6 ، 6 ، 1 ، 4 ، 9 ، 4 ، 1 ، 2 ، 6 ، 3 ، 7

المليارات		للايين	LI .	100	الألوف			الوحدات			شرية	الكسورالعن
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة
1	1											

استخدم الأرقام التالية لتكوين أصغر عدد ممكن:

7 ، 2 ، 6 ، 6 ، 0 ، 2 ، 1 ، 4 ، 9 ، 2 ، 7 اكتب العدد في جدول القيمة المكانية .

المليارات		للايين			الألوف			الوحدات			الكسور العشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	

:	طاة	المع	بات	إجا	ين ا	ەن!	يحة	لطد	نابة ا	الإح	اختر	ریب (۹)	Ü
		••••		••••	هي	13.	د 02	العد	2 في	للرقم	لكانية	القيمة الم	D
٠	مثان	5	ائة	من م	جزء	>	شرة	من ع	جزء	<u></u>		آحاد	
						••••	••••	••••	) هي	).91	نم 9 في	عيمة الر	
	90	5		(	0.09	>			0.9	<u></u>		9	
••••••	بو	مائة ه	من ه	جزء	5 هي	لرقم أ	نية ل	المكا	قيمة	فيه ال	الذي	ما العدد	9
5	4.9	5			1.5	>			7.15	<u>_</u>		5.28	
		••••	هو	6.38	<b>دد</b> 8	في ال	مائة	ءِ من	الجز	د في	ي يوج	و الرقم الذ	D
	0.3	5		(	0.08	>			8	4		3	
			••••	••••	ب	یکت	عشرة	من	أجزاء	ستة أ	(ثة ، و	العدد ثلا	9
6	5.03	5			6.3	>			3.06	<u></u>		3.6	
												ریب(۱۰)	
•••••	••••	••••	ز	0 هج	, 46	مشري	سر ال	الك	6 في	للرقم	لكانية	القيمة الم	D
		شرة	من ع	جزاء ،	… أ۔	••••	•••••	•••••	فئ .	م یکا	لصحيح	الواحد ا	
		-			••••	•••••	••••	تب.	ئة تُك	ن ماث	جزءً م	عمسون 🕻	9
	=	نيمته	فإن ة	مائة	۽ من	ے جز	7 ھو	للرقم	كانية ا	د المك	، القيما	إذا كانت	D
			. 2	كانية	مة الم	، القي	جدول	5 في -	,643	3.76	عدد:	اكتب ال	9
المليارات		للايين	u		لأثوف			وحدان	31	•	شرية	الكسورالعا	
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	

## الوحدة الأولى : درس (2) الكسور الهشرية حتى الجزء من ألف

#### تعلم أن: القيمة المكانية وقيمة الرقم في عدد عشري:

600 **10 5** 0.03 0.004

ملاحظة الاحظ كتابة العدد التالي: 543.789 في جدول القيمة المكانية:

المليارات		لملايين	1		الألوف		الوحدات			•		شرية	الكسوراله
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف
				-			5	4	3	•	7	8	9

## نُدَرِيبِ ﴿ ﴾ اكتب الأعداد التالية في جدول القيمة المكانية :

4,987.123 (1)


المليارات	بين	الملات		6	الألوف			الوحدات				شرية	الكسورال
آحاد	رات مثات	عشر	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	٠	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
	1												


#### 456,897.231 (2)


المليارات		للايين	1	,	الألوف			الوحدات				ىشرية	الكسورال
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
											•		



## ملاحظة) لإحظ الأشكال التالية.







### ندريب أكمل ما يأتي:

## ندريب إكمل ما يأتي:

13

## القمة في الرياضيات الابتدائي



#### ندريب ك اكتب العدد كما بالمثال:

- 1 اثنان ، ستة من عشرة
- 2 سبعة وسبعون ، وخمسة من ألف
- ③ مائتان وثلاثة وثلاثون ، وسبعة من عشرة
  - ستة وثلاثون ، وأربعة من مائة
  - 5 ستمائة وسبعة وثلاثون من ألف

- یکتب 2.6
- يكتب .....

يكتب .....

يكتب .....

#### نُدَرِيبُ 👩 🔻 حول الكسور الإعتيادية الأتية إلى كسور عشرية :

$$\dots = \frac{578}{1,000} \boxed{3} \qquad \dots = \frac{17}{100} \boxed{2} \qquad \dots = \frac{7}{10} \boxed{1}$$

$$\dots = \frac{542}{1,000}$$
 6  $\dots = \frac{37}{100}$  5  $\dots = \frac{9}{10}$  4

## ندریب کون أکبر کسر عشری وأصفر کسر عشری کها بالهثال :

أكبر كسر عشراي	أصغر كسر عشري	الأعداد	p
0.963	0.369	9 , 3 , 6	1
		1 , 0 , 3	2
		5,9,3	3
		1 , 1 , 4	4
		4 , 0 , 6	5
		3,9,1	6

عطاة:	لإجابات اا	من بین ا	عحيحة	الد	رجابة	اخترالا	ندریب
••••	••••••	ا13.4 هي	دد 52	ي ال	قم 2 في	كانية للر	1 القيمة الم
عزء من ألف	من مائة	ح جزء	عشرة	من	جزء		ا آحاد م
		•••••	• • • • • • •	لي .	<b>0.8</b>	م 9 في 91	2 قيمة الرق
90 5		0.09			0.9		9
	دد 6,987 ؟	لف في الع	زء من أ	الج	خانة	الموجود في	3 ما الرقم
6 5		9 >			8		7
ب	ن ألف يكت	5 أجزاء م	عشرة وأ	من ،	جزاء	آحاد و 3 أ	7 العدد 7
7.350	7	7.35		7.3	305		3.705
هو	4,9,3	ن الأرقام:	کوینه مر	ن تک	یمکر	سر عشري	5 أصغر ك
3.49 5	0.	349		0.9	943		349
							ندریب
•••••••	0.4 هي	مشري 86.	كسر ال	ي ال	قم 6 ف	كانية للر	1 القيمة الم
	جزاء من ألف	أ-	•••••	••••	كافئ	لصحيح يا	2 الواحد ا
		٠ د	ا تُكتب	مائة	ا من	لاثون جزءً	③ سبعة وثا
مته =	ألف فإن قي	عزء من	قم 7 هح	للرة	كانية	، القيمة الم	4 إذا كانت
	لكانية .	ل القيمة ا	في جدو	3,3	09.7	ودد: 86	5 اكتب ال
الملايين المليارات	الألوف	دات	الوحا				الكسوراله
عشرات مثات آحاد	عشرات منات آحاد	ت مئات آحاد	آحاد عشرا	٠	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

15

#### الوحدة الأولى: درس (3)

# تغيير القيهة المكانية





#### تعلم أن : ضرب الهدد في 10 أو 100 أو 1,000

#### ندريب أكمل ما يأتي:

$$(2)$$
  $10 \times 10 = ...$   $(3)$   $34 \times 10 = ...$ 

① 
$$56 \times 10 = \dots$$
 ②  $10 \times 10 = \dots$  ③  $34 \times 10 = \dots$ 

$$\textcircled{4}$$
  $120 \times 10 = \dots$   $\textcircled{5}$   $100 \times 10 = \dots$   $\textcircled{6}$   $876 \times 10 = \dots$ 

$$7,689 \times 10 = \dots$$
  $8 12 \times 100 = \dots$   $9 56 \times 1,000 = \dots$ 

① 
$$765 \times 1,000 = ....$$
 ①  $765 \times 100 = ....$  ②  $7,865 \times 10 = ....$ 

فاءن قيهته تزيد بهقدار 10 أضعاف وإذا ضربنا الهدد في 100 فارن قيهته تزيد بهقدار 100 أضماف وإذا ضربنا الهدد في 1,000 فاءن قيهته تزيد بهقدار 1,000 أضعاف

#### قسمة العدد على 10 أكمل ما يأتي:

$$30 \div 10 = \dots$$

(1) 
$$570 \div 10 = \dots$$
 (2)  $10 \div 10 = \dots$  (3)  $30 \div 10 = \dots$ 

(5) 
$$100 \div 10 = \dots$$

$$\textcircled{4}$$
 120 ÷ 10 = .....  $\textcircled{5}$  100 ÷ 10 = .....  $\textcircled{6}$  870 ÷ 10 = .....

$$7,000 \div 10 = \dots$$
 8  $1200 \div 100 = \dots$  9  $5600 \div 100 = \dots$ 

$$(10)$$
  $700 \div 100 = ....$   $(11)$   $900 \div 100 = ....$   $(12)$   $7,890 \div 10 = ....$ 

#### مالحظة

إذا قسهنا المحد على 10 فارن قيهته تقل بهقدار 10 أضماف

#### ضرب الكسور العشرية والأعداد العشرية في 10

井 عند ضرب الكسر العشري أو العدد العشري في 10 تتحرك العلامة العشرية

يمينًا خطوة واحدة ( خانة واحدة أو رقم واحد ) مثال : 457.6 = 10 × 45.76

+ عند ضرب الكسر العشري أو العدد العشري في 100 تتحرك العلامة العشرية

قسمة الكسور الهشرية والأعداد الهشرية ÷ 10

عند قسمة الكسر العشري أو العدد العشري على 10 تتحرك العلامة العشرية

يسارًا خطوة واحدة ( خانة واحدة أو رقم واحد ) مثال : 45.76 = 10 ÷ 45.76

井 عند قسمة الكسر العشري أو العدد العشري على 100 تتحرك العلامة العشرية

 $45.76 \times 10 = 4576.0$ 

يسارًا خطوتين( خانتين أو رقمين) مثال:

## أكمل ما يأتي:

- (1)  $57.9 \times 10 = \dots$ (2) 578 ÷ 10 = .....
- (3) 1.23  $\times$  10 = ..... (4) 56.7 ÷ 10 = .....
- (5)  $0.98 \times 10 = \dots$ (6) 2.35 ÷ 10 = .....
- $(7) 0.09 \times 10 = \dots$ (8)  $123.0 \div 10 = \dots$
- (10)  $0.876 \div 10 = \dots$  $9) 0.543 \times 100 = \dots$
- (11) 8.76 × 100 = ..... (12)  $765 \div 100 = \dots$
- (13) 54.3 × 100 = ..... (14) 32.1 ÷ 100 = ......
- (15) 32.7 × 100 = ......  $(6.12 \div 100 = \dots$

## القمة في الرياضيات

## الصف الخامس الابتدائي



## ندريب س أكمل ما يأتي:

57	~	10	_				1	1
3/	X	TO	=	 	 • • •	 	6	J

العدد الصحيح ( تقل ، تزيد ) بالضرب × 10 علم المعدد الصحيح المسلم
الرقم 5 بالضرب × 10 من إلى
عيمة الرقم 7 بالضرب × 10 من إلى
57 ÷ 10 = 2
🚺 قيمة العدد الصحيح ( تقل ، تزيد ) بالقسمة ÷ 10
🛂 قيمة الرقم 5 بالقسمة ÷ 10 من إلى
🔁 قيمة الرقم 7 بالقسمة ÷ 10 من إلى
$5.7 \times 10 = \dots 3$
العدد الصحيح (تقل، تزيد) بالضرب × 10 المرب × 10
يمة الرقم 5 بالضرب × 10 من إلى
🔁 قيمة الرقم 7 بالضرب × 10 من إلى
345 ÷ 10 = ④
العدد الصحيح (تقل، تزيد) بالقسمة ÷ 10
🛂 قيمة الرقم 3 بالقسمة ÷ 10 من إلى
🔁 قيمة الرقم 4 بالقسمة ÷ 10 من إلى
من إلى بالقسمة ÷ 10 من إلى

### القمة في الرياضيات

#### تذكر أن : . . .

1 م = 100 سم 1 ديسم = 10 سم 1 سم = 10 مم

## ندریب کی آکمل ما یأتی :

#### ثدريب (0) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$21.3 \times 10 = \dots \dots 1$$


$$1.7 \div 10 = \dots$$


#### الوحدة الأولى: درس (4)

# تكوين الكسور الهشرية وتحليلها









Ф صيغة الوحدات: كتابة العدد بالقيمة المكانية.



## نُدَرِيبِ ﴿ اللَّهُ عَدَادَ التَّالِيةَ بِالصِيغَةِ الْهُمَتَدَةُ :

(3) 7.987 = .....

<u>4</u> 7.009 = .....

(5) 65.876 = .....

### ثدريب أكتب الأعداد التالية بالصيغة القياسية :

(1) 70 + 6 + 0.7 + 0.09 = 76.79

(2) 1 + 0.7 + 0.02 + 0.004 = .....

(3) 4 + 0.5 + 0.007 = .....

 $6 + 0.3 + 0.002 = \dots$ 

(5) 30 + 0.007 = .....



## القمة في الرياضيات

## ندريب ٣ ) اكتب الأعداد التالية في جدول القيمة المكانية ثم أكمل:

1 34.527

الألوف		وحدات	21	•	الكسورالعشرية						
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف				

الصيعة المتدة :	الصيغة المتدة:	1
-----------------	----------------	---

 :	15	آخ	، ىقة	ط	<u></u>
			*		

21.045

الألوف		وحدات	31	•		سورالعشرية	الک
آحاد	مئات	عشرات	آحاد		جزء من عشرة	جزء من ماثة	جزء من ألف
			1	4	Y B		

	1 11	Ь
 لمتدة:	الصيغة ا	

	~	
 	اخرى :	طريقة

**3** 14.932

الأثوف		وحدات	31	•		سورالعشرية	الک
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزءِ من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف

الصيغه الممتدة : : الصيغه الممتدة :		:	الممتدة	الصيغة		
-------------------------------------	--	---	---------	--------	--	--

		_		
 :	فري	قة آخ	طرد	<u></u>



## القمة في الرياضيات

(4)	231.	128
$\cdot$	201	120



الألوف	وحدات	ונ	•		211	
آحاد	عشرات مئات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف

 :	المتدة	لصيغة	1	1	

		_			
 :	غرى	1	طريقة	,	ب

**5** 508.17

الأثوف	مدرات	الوء	•		سور العشرية	الك
آحاد	غرات مئات	آحاد عن		جزءِ من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف

المتدة:المتدة المتدة المتداد المتدة المتداد		
	الصيغة	1

		~	,	
 :	15	آخ	طيقة	4
 -		r .		

1 23.197

الألوف		وحدات	11	•		سورالعشرية	531
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف

صيغة الممتدة:	ال		1	
---------------	----	--	---	--

📔 الطريقة الثانية : : الطريقة الثانية :		:	الثانية	يقة	الطر	<u></u>
---	--	---	---------	-----	------	---------

	:	الثالثة	الطريقة	>
--	---	---------	---------	---

## الوحدة الأولى : درس (5) مقارنة الكسور الهشرية



تذكر أن: مقارنة الكسور العشرية باستخدام جدول القيمة المكانية:

مثال أهما أكبر: 0.2 أم 0.12 ؟

الآحاد	العلامة العشرية	الأجزاء من عشرة	الأجزاء من مائة
0	•	2	
0	•	1	2

ت من الجدول السابق لاحظ أن خانة الآحاد الأرقام فيها متساوية .

لا ننتقل إلى خانة الأجزاء من عشرة نجد أن رقم هذه الخانة في العدد الأول 2

وفي العدد الثاني 1 وعلى ذلك : 0.2 > 0.12

#### ندريب ضع العلامة المناسبة (>، -، <):

1 0.35		03	2 54.057		54.100
3 0.30		0.3	4 98.013	••••••	98.101
<b>5</b> 78 .34		78.43	6 50.009	•••••	50.100
7 0.34		0.04	<b>8</b> 10.1	••••••	10.11
9 0.267	•••••	0.3	<b>10</b> 2.010	••••••	2.099
11 3.98	••••••	6.9	<b>12</b> 34.5	••••••	34.500
<b>13</b> 5.3	••••••	5.30	<b>14</b> 39.9	•••••	30.2
<b>15</b> 3.7	•••	3.07	<b>16</b> 36.5	••••••	35.6

### ندريب ٦ حدد الهدد الأكبر في كل مما يأتي :

- 1.341 , 1.440 , 1.055 , 1.3 , 1.30 , 1.28 , 1.49 (1)
  - 5.782 , 5.873 , 5.875 , 5.479 , 5.876 , 5.089 (2)
  - 20.001 , 20.11 , 20.10 , 20.010 , 20.9 , 20.21 (3)
- 19.921 , 19.901 , 19.199 , 17.900 , 17.090 , 17.009 (4)
  - 15.230 , 15.231 , 15.237 , 15.230 , 15.233 , 15.235 (5)
    - 12.980 ( 12.980 ( 12.980 ( 12.980 ( )

## نُدَرِيبٌ ٣ حدد المحد الأصفر في كل مما يأتي:

- 3.341 , 3.440 , 3.355 , 3.3 , 3.31 , 3.28 , 3.49 (1)
  - 5.782 , 5.873 , 5.875 , 5.079 , 5.876 , 5.089 (2)
  - 20.011 , 20.11 , 20.10 , 20.010 , 20.9 , 20.21 (3)
- 19.021 19.101 19.109 17.307 17.308 17.309 4
  - 20.001 , 20.11 , 20.10 , 20.010 , 20.9 , 20.21 (5)
- 77.543 , 77.534 , 77.435 , 77.354 , 77.453 , 77.345 6

الطلق الحامس الابتدائي	العمام في الرياطيات
منكرات جاهزة للطباعة المراعة المراعة المراعة (App Store (Coogle Play) حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون	ندریب کی أینهما أکبر؟
موقع مذكرات باهزة للطباعة - www.cryp2day.com 109 9.07	② 18.05 17.5
<b>3</b> 6 5.07	<b>4</b> 5.42 16.3
<b>(5)</b> 6 .34 60.43	<b>6</b> 6.63 50.100
	ندريب أيهما أصغرى
<b>1</b> 14.7 19.47	2 7.5 7.05
<b>3</b> 0.8 0.799	<b>4</b> ) 27 23.9
<b>(5)</b> 78 .34 78.43	<b>6</b> 13.1 13.16
تسب المطلوب :	نُدَرِيبُ ۞ رتب الأعداد الآتية على ح
	7.19 , 9.15 , 9.7 , 7.09 (1)
( تصاعدیًا )	8.5 , 58 , 5.08 , 5.8 (2)

(تصاعديًا) 157.1 ، 152.13 ، 152.3 ، 157 ﴿ 3

(تنازلیًا) 1.079 ، 0.079 ، 107.9 ، 7.3 ، 17.1

# 

الأرقام البخيلة: 0، 1، 2، 3، 4 فاعدة: التقريب لأقرب عدد صحيح: الأرقام الكريمة: 5، 6، 7، 8، 9

الله إذا كان رقم الجزء من عشرة أكبر من أو يساوى 5 نضيف (1) إلى رقم الآحاد ونحذف العلامة العشرية وما بعدها . مثال: 11.675  $\simeq$  12 ( الأقرب وحدة )

#### نْدَرِيبِ ﴿ ﴾ قَربِ الْأعداد التالية لْأقرب عدد صحيح :

#### نْدَرِيْبِ ﴿ ﴾ قَرب الأعداد التالية لأقرب عدد صحيح ثم أكمل :

- $^{-}$  160.5  $^{-}$   $^{-}$

**26** 



#### قاعدة : التقريب لأقرب جزء من عشرة :

الله إذا كان رقم الجزء من مائة أكبر من أو يساوى 5 نضيف (1) إلى رقم الجزء من عشرة ونحذف خانة الجزء من مائة وما بعدها . مثال: 1.375 = 1.4 من عشرة ورب الأعداد التالية لأقرب جزء من عشرة :

## نْدَرِيْبِ ﴿ كُوبِ الْأَعُدَادِ التَّالِيَةِ لِأَقْرَبِ جَزَعُ مِنْ عُشَرَةً ثُمْ أَكُمَلُ:

134.29 (1) 134.29 (1) 134.29 (1) الأقرب جزء من عشرة 134.29 (1) المنتصف 134.2 (1) المنتصف 134.2 (1) المنتصف 134.3

\frac{3}{44.85} \sim \frac{1}{44.85} \sim \frac{1}{44.85} \sim \frac{1}{160} \rightarrow \frac

الأقرب جزء من عشرة كالسناك المسلمة كالمسلمة كا



#### قاعدة : التقريب لأقرب جزء من مائة:

الجزء من ألف أكبر من أو يساوى 5 نضيف (1) إلى رقم الجزء من ألف أكبر من أو يساوى 5 نضيف (1) إلى رقم الجزء من من مائة ونحذف خانة الجزء من ألف وما بعدها . مثال: 375 = 1.8

## نْدَرِيبِ 🕠 قَربِ الْأَعدادِ التالية لِأَقْربِ جِزعُ مِنْ مَائَةَ:

## نْدَرِيبِ ﴿ ﴾ قرب الأعداد التالية لأقرب جزء من عشرة ثم أكمل :

- 1.277 (1) 1.277 حزء من مائة
- - الأقرب جزء من مائة ≃ 3.584 (2) د تابع المناطقة عن مائة المناطقة عن مائة عن م
- 44.83
   النتصف
   ......
  - 4 16.571 ← ...... لأقرب جزء من مائة

28

تطبيق مذكرات جاهزة للطباعة	
احصل علیه من Google Play	
ل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون	دمً
: مذكرات طهزة للطباعة - ww.crvp2dav.com	مەقع

#### نُدريب ٧ أكمل الجدول الآتي بأعداد مناسبة :

موقع مذكرات جاهزة للطباعة • yp2day.com	الهدد مقربًا لأقرب			ø
جزء من مائة	جزء من عشرة	عدد صحيح		
			56.284	1
			1.257	2
			6.507	3
			145.009	4
			12.285	5

#### ندريب 🔨 حل المسائل الآتية باستذدام التقريب

1 تقوم إحدى المزارعات ببناء سياج لمرعى الماشية ، وهي تريد بناء السياج حول الحقل بأكمله ، قدر كمية الأخشاب اللازمة لبناء السياج التي تعتقد أنها ستحتاج إليها عن طريق تقريب كل بعد لأقرب عدد صحيح .

89.52

- يخطط مازن للقيام برحلة من القاهرة إلى منطقة الشلالات بوادى الريان.
   سوف يسافر لمدة 147.72 كم ، قرب المسافة إلى أقرب جزء من عشرة .
  - نتوقف مازن لتناول وجبة خفيفة وللاستراحة قليلًا بعد القيادة لمسافة المسافة عن مائة .

رائڪل) .....

اليب 🔥 كون أصفر كسر عشري ثم أكمل الجدول الآتي:	ر عشري ثم أكمل الجدول الآتي:	كون أصفر كس	ندرىت
--	------------------------------	-------------	-------

ربًا لأقرب	الكسرمة	أصفر كسر	الأرقام	ø
جزء من مائة	جزء من عشرة	عشری		
			5,0,8	1
			4,7,5	2
			9,7,4	3
			3,5,1	4
			1,3,7	5

#### ثدريب (٩) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

العدد 36.592 ~ 36.59 الأقرب جزء من .......

ا عشرة

0.135

ح وحدة

عير ذلك

(2) العدد 6.945 ~ 6.95 لأقرب .....

مائة

ا عدد صحیح ہے جزء من 10 کے جزء من 100

3 أصغر كسر عشري مكون من الأرقام: 5، 1، 3 هو.

0.315

0.153

1.35

العدد: 1.99 = ..... الأقرب عدد صحيح

1.9 > 2.9 5

1.10 

35.99

36.00

35.00

35.90





#### استراتيجيات التقدير

موقع مذكرات جاهزة للطباعة - www.cryp2day.com

التقريب إلى أجزاء من عشرة

تقدير العدد من خلال أول رقم من ناحية اليسار

التقريب إلى أجزاء من مائة

تعلم أن : أعداد عشرية لها قيمة عددية مميزة :

أعداد عشرية لها قيمة عددية مميزة للنصف: 0.50 ، 0.500 ، 0.500 ،

أعداد عشرية لها قيمة عددية مميزة للرقم 0: 0.1 ، 0.001 ، 0.00000 ،

(كلما ازداد عدد الأرقام في العدد العشري كلما اقتربنا من الصفر)

أعداد عشرية لها قيمة عددية مميزة للرقم 1: 0.99 ، 0.999 ، 0.999 ، .....

(كلما كانت الأرقام أقرب إلى 9 وازداد عدد الأرقام كلما اقتربنا من الواحد)

نُدريب أوجد ناتج ما يلي ثم قدر المجموع :

**1** 2.361 + 3.783 =.....

قدر الناتج:

2 3.451 + 8.091 = .....

قدر الناتج:

**3** 9.98 + 4.56 =.....

قدر الناتج:


4.981 + 5.019 =	تطبيق مذكرات جاهزة للطباعة  App Store   Google Play  حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون  www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة
••••••	قدر الناتج:
<b>5</b> 13.452 + 7.273 =	e.
•••••••••••••	قدر الناتج:
ئلة الأتية :	ندريب أجب عن الأسأ
اجـة لمسافة 40 كم هـذا الأسبـوع . بحلـول يوم	1 أراد أحمد أن يركب الدر
لع مسافة 34.99 كم ، في يوم الجمعه قطع مسافة	الخميس كان أحمد قد قط
مرفة لإذا كان أحمد قد حقق هدفه أم لا .	4.01 كم. قدر الإجابة لم
	••••••
ولدى مهند 45.75 جنيهًا يريد الاثنان أن يجمعا ما	(2) لدى طه 54.20 جنيهًا ، و
من التفاح بقيمة 100 جنيه . قدر الإجابة لمعرفة ما	
	إذا كان لديهما ما يكفى من ال
	••••••
من 29.75 جنيهًا وأقلامًا بثمن 16.25 جنيهًا ،	3 اشترى حسام كشاكيل بث
ربًا الناتج لأقرب رقمين عشريين .	احسب ما دفعه حسام مق

## الوحدة الأولى : درس (8) تمثيل جمع الأعداد الهشرية

## ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

① يوجد كسران عشريان في النموذج العشري ، يتم تمثيل أحد الكسرين باللون الأصفر والكسر الآخر باللون الأخضر . اكتب الكسرين العشريين في جدول القيمة المكانية





الألوف		الوحدات			الكسورالعشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	
Q.							

اكتب تعبيرًا رياضيًا لمطابقة النموذج ...... =..... + .....

## القمة في الرياضيات

② لون الكسرين العشريين 0.23 ، 0.13 بلونين مختلفين ثم اكتب الكسرين

71: 7	11 7 711 1
	جدول القيمة الم

				П
				П
				П
				П

		الوحدات				الكسورالع
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة

..... + ...... = ........

#### أوجد الناتج :

(3) اكتب في جدول القيمة المكانية: 0.42 ، 0.97

الألوف		الوحدات			الكسور العشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	4	جزء من عشرة	جزء من مائة	
	Y						

..... + ...... = .....

#### أوجد الناتج :

(4) اكتب في جدول القيمة المكانية: 0.05 ، 0.05

الألوف		الوحدات			الكسور العشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	

..... + ...... = .........

أوجد الناتج :

## القمة في الرياضيات الابتدائي



(5) اكتب في جدول القيمة المكانية: 0.45 ، 0.84

الألوف		الوحدات			غرية	الكسورالعث
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة
						4

..... + ...... = ..........

أوجد الناتج :

6 اكتب في جدول القيمة المكانية: 0.89 ، 0.92

الألوف		الوحدات			شرية	الكسورالع
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	5	جزء من عشرة	مزء من مائة
				1		

..... + ...... = ..........

أوجد الناتج

7 اكتب في جدول القيمة المكانية: 0.75 ، 0.63

الألوف		الوحدات			الكسور العشرية		
آحاد	مثات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	

..... + ..... = ........

أوجد الناتج :

## الوحدة الأولى : درس (<sup>9</sup>) التفكير مثل عالم الرياضيات

تعلم أن: عند جمع الكسور والأعداد العشرية نجمع الخانات المتشابهة مع بعضها البعض والمثال التالي: يوضح ذلك:

مثال: أوجد ناتج: ..... = 3.638 + 12.12 الحظ الحل:

الألوف		الوحدات				الكسور العشرية		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	•	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من الف	
5 3		1	2	•	1	2	0	
4			3	•	6	3	8	
		1	5	-	7	5	8	

$$3.638 + 12.120 = 15.758$$

#### الناتج:

### ندریب آوجد ناتج ما یأتی :

$$\boxed{3}$$
  $47.23 + 32.950 = ....$   $\boxed{4}$   $3.65 + 27.009 = ....$ 

$$(5)$$
  $2.7 + 7.954 = .....$   $(6)$   $6.754 + 4.23 = .....$ 

تطبیق مذکرات جاهزة للطباعة  App Store   Google Play  حمّل التطبیق علی موبایلك الأندروید أو الأیفون  w.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة	ندریب آکمل ما یأتی: $1$ آکمل ما یأتی: $1$ أکمل ما یأتی: $1$ أكمل ما یأتی: $1$ أجزاء من ألف $1$ أجزاء من ألف $1$ أجزاء من ألف $1$ أجزاء من ألف $1$ أبداء من ألف $1$ أبداء من ألف $1$ أبداء من ألف $1$ أبداء من ألف
•••••••	
ئة ، أجزاء من ألف	القيمة المكانية: أجزاء من ما
	2 7 أجزاء من ألف + 5 أجزاء من ألف =
	القيمة المكانية: أجزاء من ما
•••••••	<ul> <li>3 أجزاء من ألف + 39 أجزاء من ألف =</li> <li>القيمة المكانية : أجزاء من ما</li> </ul>
ئة ، أجزاء من ألف	القيهة الهكانية: أجزاء من ما
	4 أجزاء من مائة + 85 أجزاء من ألف =
ئة ، أجزاء من ألف	<ul> <li>4 أجزاء من مائة + 85 أجزاء من ألف =</li> <li>القيمة المكانية : أجزاء من ما</li> </ul>
ألف	<ul> <li>(5) 7 أجزاء من مائة + 47 أجزاء من ألف =</li> </ul>
	القيمة المكانية: أجزاء من ما
	ندريب ﴿ أَجِبِ عَن الْأَسْئِلَةُ الْآتِيةَ :
جنيهًا . احسب مجموع ما معه .	1) مع عادل 94.75 جنيهًا وأعطاه والده 75.5 -
رحذاء بمبلغ 93.241 جنيه . فما	(2) اشترى محمود قميصًا بمبلغ 76.35 جنيه ، و
	المبلغ المطلوب منه مقربًا الناتج لأقرب جنيه ؟
••••••	

#### القمة في الرياضيات

الوحدة الأولى: درس (10)

## طرح الكسور الهشرية



X					
X					
X					
X					
X	X				
X	X				
	X				
X					
X	X				
X	X				

تعلم أن: في الشكل المقابل:


يمثل عددًا عشريا مظللًا وهو المطروح منه . تمثل العلامة × المطروح من العدد العشري . استخدم النموذج لحل مسألة الطرح

$$0.54 - 0.16 = 0.38$$





ظلل النموذج لتمثيل المطروح منه وأضف علامات × لتمثيل المطروح ..... = 0.09 - 0.1



#### ندریب (۲)


اكتب تعبيرًا رياضيًا يطابق النموذج ، استخدم النموذج لحساب قيمة التعبير الرياضي

																				_											
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	=	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

X :	x x	3	
	X X		
	X X		
	XX	X	
	XX	X	
	X >	X	
	X >	X	
	XX	X	
	X >	X	
	x >	X	

#### الصف الخامس الابتدائي


#### القمة في الرياضيات



#### ندریب (۳

ارسم نموذجًا يطابق التعبير الرياضي ثم أوجد ناتج :

$$0.39 - 0.13 = \dots$$



ارسم نموذجًا يطابق التعبير الرياضي ثم أوجد ناتج:

$$0.2 - 0.05 = \dots$$

**2** 4.14 - 3.09 = .....

$$6.754 - 4.23 = \dots$$

#### القمة في الرياضيات

## الوحدة الأولى : درس (11) قدير الفرق بين عددين عشريين

مثال: إذا كان: y + x مقربًا الناتج y + x أوجد قيمة: y + x مقربًا الناتج لأقرب جزء من مائة. ثم قدر ناتج y + x ، هل تقديرك مقبول ؟ فسر ذلك .

 $y + x = 7.273 + 13.452 \simeq 20.73$ 


التقدير: y + x = 20 التقدير الأقرب عدد صحيح

ندريب استخدم استراتيجيات التقدير ثم احسب الناتج الفهلي:

①  $2.419 - 1.240 = \dots$ 




2 35.9 - 10.8 = .....



**3** 29.89 – 11.99 = .....



(4) 0.97 - 0.82 = .....



(5) 5.05 – 4.15 = .....



6) 4.45 - 4.32 = .....



 $\sqrt{7}$  45.30 – 30.20 = .....



ندريب أجب عن الأسئلة الآتية : 1 إذا كان مع محمود 425 جنيهًا ، ومع أخته سمر 98.75 جنيه ، فأوجد الفرق



(2) طريق طوله 55 كيلو مترًا ، رُصف منه 25.78 كيلو مترًا ، فكم كيلو متر بقیت دون رصف ؟

③ مع أحمد مبلغ 300 جنيه اشترى حذاء بمبلغ 88.9 جنيه وحقيبه بمبلغ 56.75 جنيه ، فكم يكون الباقي مع أحمد . ثم قرب الناتج لأقرب جنيه .



### الوحدة الأولى : درس (12)

## طرح الكسور الهشرية حتى الجزء من ألف

# ثدريب الفرق وحدد القيمة المكانية لكل رقع: 1 4 أجزاء من ألف - 3 أجزاء من ألف = ...... أجزاء من ألف القيمة المكانية : ..... أجزاء من ألف القيمة المكانية : ..... أجزاء من مائة ، ..... أجزاء من ألف

#### ندریب آوجد ناتج ما یأتی:

$$\boxed{3}$$
  $47.673 - 32.315 = .....$   $\boxed{4}$   $3.65 - 2.009 = ......$ 

$$(5)$$
  $7.9 - 3.234 = ....$   $(6)$   $8.754 - 5.23 = ....$ 

## الوحدة الأولى : درس (13) مسائل كلامية على الكسور الهشرية

## ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

اشترى تامر كراسات بمبلغ 37.75 جنيه وكتاب بمبلغ 14.75 جنيه وكان
 معه 100 جنيه فكم تبقي معه ؟
 الصلى

تاجر لدیه 92.5 کیلو جرام من السکر ، باع منها فی أحد الأیام
 72.08 کیلو جرام . فكم كیلو جرام تبقت لدى البائع ؟

مع مريم 260 جنيها ، اشترت حذاء بمبلغ 22.81 جنيه ، وحقيبة بمبلغ
 43.29 جنيه ، فكم تبقى معها مقربًا الناتج لأقرب عدد صحيح ؟
 الصل



<ul> <li>بنى جسر واستخدم فيه 200 رافعة ، تفاوتت أحجام الرافعات وترواحت</li> </ul>
كتلتها بين 6.44 طنًا و 554.3 طنًا ، أوجد الفرق بين الأخف وزنًا والأثقل وزنًا .
5 ذهب رشاد ووالده إلى رحلة لصيد الأسماك ، اصطاد كل منهما سمكة
عملاقة بلغت كتلة السمكة الأولى 53.25 كيلو جرامًا ، وبلغت كتلة
السمكة الثانية 46.8 كيلوجرامًا ، احسب كتلة السمكتين معًا .
6 يبلغ طول جسر 16.7 كيلو مترًا ، ركب محمود دراجته وسار على الجسر
<ul> <li>یبلغ طول جسر 16.7 کیلو مترًا ، رکب محمود دراجته وسار علی الجسر</li> <li>مسافة 3.25 کیلو مترًا . احسب عدد الکیلومترات المتبقیة حتی ینتهی</li> </ul>
<ul> <li>فيبلغ طول جسر 16.7 كيلو مترًا ، ركب محمود دراجته وسار على الجسر مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهى من الجسر</li> </ul>
مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهي
مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهى من الجسر
مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهى من الجسر الحسل المسلمان المس
مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهى من الجسر الحسل عمله 13.8 كيلومترًا ثم يرجع نفس قطع هاني من منزله حتى يصل إلى عمله 13.8 كيلومترًا ثم يرجع نفس
مسافة 3.25 كيلو مترًا . احسب عدد الكيلومترات المتبقية حتى ينتهى من الجسر الحسل المسلمان المس

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

#### الوحدة الثانية : درس (1)

## التهبيرات الرياضيةوالمهادلات

تذكر أن: لقد تعرفنا على المعادلات في الصف الرابع وكيفية إيجاد قيمة المجهول مثال: أوجد قيمة:

نستطيع إيجاد قيمة x بسهولة : 35 = 125 - 200 يسمى بالمتغير

المتغير : هو الحرف أو الرمز المجهول الموجود في معادلة ما .

#### نُدَرِيبُ ۗ اقرأ المسائل التالية وحدد ما يمثله المتغير :

① أرادت بسمة أن تكتب معادلة بمتغير لتمثيل ( 12,5 زائد عدد ما يساوى 15) أي معادلة مما يلي تكون صحيحية :

$$12.5 + 15 = \times$$
 ①

$$12.5 + \times = 15$$

$$15 + x = 12.5$$

$$15 - x = 12.5$$
 3

- ارتفاع واحد من الكثبان في سيناء
  - الفرق بين أطول وأقصر كثيب رملي
- (3) المسافة بين أطول وأقصر كثيب رملي
  - آذا علمت أن مجموع ارتفاع شجرتين معًا 46 مترًا وكان ارتفاع شجرة منهما
     هو 18.25 مترًا ، فما المعادلة التي يمكن كتابتها لمعرفة الارتفاع المجهول ؟

$$46 - 18.25 = \times$$

$$18.25 - x = 46$$
 ①

$$\times -18.25 = 46$$
 3

$$18.25 + 46 = \times$$

42.7 + 38.3 = x = 1.38 اذا كان كل عدد من الأعداد
 عيمثل ارتفاعًا واحدًا من الكثبان الرملية ، فما الذي يمثله الحرف x ؟

\Theta مجموع ارتفاع الكثيبين

(3) المسافة بين الكثيبين

أ فرق الارتفاع بين الكثيبين

ارتفاع الكثيب الأطول

#### تعلم أن :

المعادلة : هِيْ عَلَاقَة رياضية تعبر عن طرفين متساويين :

التعبير الرياضي لا يتضهن علاقة التساوي (=)

#### ندريب ٢ ضع خطًا تحت المعادلة :

(1) 3.6 –1.6 =  $\times$ 

2 4.194 - 3.029

3 47.6 + 32.315

9 - x = 3.5

 $5 7 \times 14 = \times$ 

6 8.754 - 5.23

#### ثدریب س آقرأ العبرات التالیة ثم حدد أیهم (معادله )وأیهم (تعبیر ریاضی) وأیهم (لیس أی منهما)

(معادلة - تعبير رياضي - ليس أى منهما)

3.8 + 4.7 = M (1)

(معادلة - تعبير رياضي - ليس أى منهما)

4.7 + 8.9 ②

(معادلة - تعبير رياضي - ليس أى منهما)

3.6 + N 3

(معادلة - تعبير رياضي - ليس أى منهما)

3.4 + 2.5 = 2.4 + 3.5


5 لدى أحمد 2,5 كجم من التفاح و 1.5 من التين

(معادلة - تعبير رياضي - ليس أى منهما)

#### القمة في الرياضيات

الوحدة الثانية : درس (2)

## المتغيرات في المعادلات



تذكر أن: حل المعادلة هو إيجاد قيمة المجهول ( الرمز ) في المعادلة

#### نُدريب أوجد قيمة المجهول في المعادلات الآتية :

- (1) b -12.40 = 3.01
  - b = .....
- 9 6.82 = 123
- g = .....
- h 2.45 = 0.26
- h = .....
- $\bigcirc{7}$  2.30 + 3.10 = 1.50 + d
- d = .....

- (2) 8.23 + a = 10.24
  - a = .....
- 9 x = 3.5
- × = .....
- 6 n 12.40 = 3.01
- n = .....
- 8) 5.52 + 2.01 + y = 9.21
- y = .....

#### ندريب من الأسئلة الآتية :

① تريد فاتن أن تضع 0.50 كجم من الخس في كيس ، تبلغ كتلة الكيس 0.38 كجم . ما عدد الكيلوجرامات الإضافية التي تحتاجها ؟ حل المسألة

#### 

2 ركض عمر ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضى ، ركض يوم الأثنين 5.24 كم وركض عمر ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضة التي ركضها خلال وركض يوم الأربعاء 6.50 كم إذا كان مجموع المسافة التي ركضها خلال أسبوع 15 كم فما المسافة التي ركضها يوم الجمعة ؟ حل المسألة .



الوحدة الثانية : درس (3)

### إيجاد المجهول



#### نُدَرِيبُ ۗ أُوجِد قِيهَ الهجهول في الهجادلات الآتية :

- (1) 2.342 + n = 4.418
- (2) 8.213 + a = 10.374

9 - 4.143 = 6.150

4) 5.253 + × = 10.420

h - 3.425 = 2.520

6 n + 23.024 = 25.130

 $7 \times -1.241 = 1.782$ 

 $8 \quad 3.41 - y = 1.782$ 



### ندريب ﴿ مَن الْأُسئلة الْآتية :

- 1 يستقل طاهر الأتوبيس من القاهرة إلى أسيوط يبلغ إجمالي المسافة بينهما 492.64 كم، يقف الأتوبيس للأستراحة بعد 369.48 كم، فكم يتبقى من المسافة كي يصل طاهر إلى أسيوط ؟
- اشترى سامى بطيختين مجموع كتلتهما 2.64 كجم ، إذا كانت كتلة
   البطيخة الأولى 1.36 ، فما كتلة البطيخة الثانية ؟
- شترت سعاد 1.5 كجم من الأرز، و 2.451 كجم من الطماطم واشترت كمية من السكر فوضعت كل المشتريات في الخقيبة فكانت كتلة الحقيبة 4.535 كجم، ما كتلة السكر؟
- (1) رأى سعيد سلحفاة يبلغ طولها 0.78 مترًا ورأى صديقه رامي سلحفاة آخرى يويد طولها 0.58 مترًا . احسب طول السلحفاة التي رأها رامي .

الوحدة الثانية : درس (4)

## إيجاد المجهول




ندريب ( ) أجب عن الأسئلة الاتية :
① تحتاج سهام إلى 10 أمتار من الخشب لبناء سور حديقة ، وجدت 3.5 أمتار
من الخشب في الجراج الخاص بها ، كم مترًا إضافيًا من الخشب ستحتاجه
لبناء سور الحديقة ؟
② يتدرب ماجد من أجل سباق ويركض لمسافة 3.5 كم يوميًا . إذا ركض لمدة
10 أيام فما المسافة التي ركضها ؟
③ إذا كانت المسافة بين مدينتين 20 كم فقطعت السيارة 12.15 كم من المسافة
. احسب المسافة المتبقية .
④ إذا كان مع خالد 100 جنيه ، اشترى ساعة بمبلغ 25.37 جنيه واشترى
كتاب بمبلغ 43.67 جنيه ، احسب ما تبقى معه من الجنيهات .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner


$\times + 2.75 = 12.5$	كلامية تمثل المعادلة الآتية ثم حلها:	5 اكتب مسألة
------------------------	--------------------------------------	--------------



6 اكتب مسألة كلامية تمثل المعادلة الآتية ثم حلها: m = 72.25 + 72.6



34.750 - z = 15.25 | اكتب مسألة كلامية تمثل المعادلة الآتية ثم حلها: 34.750 - z = 15.25



8 اكتب مسألة كلامية تمثل المعادلة الآتية ثم حلها: 5.75 = 5.75 (الكان



## إيجاد الهوامل



العوامل : هِيْ الْأعداد التي يمكن ضربها لتكوين عدد معين


عوامل العدد 12 هي: (1 × 12) ، (2 × 6) ، (4 × 3) و أزواج من العوامل

#### طرق إيجاد عوامل العدد : 12 :

طريقة مخطط التحليل

1	12
2	6
3	4

طريقة قوس قزح



طريقة شجرة العوامل

نْدَرِيبِ ﴿ ﴾ أُوجِد عوامل كل من الأعداد الآتية :

15 (2)

18 (1

28 4

30 3



#### ندريب أكتب العوامل المجهولة التي تمثلها المتغيرات التالية :

 $m \times 4 = 20$ 

(2) 3 × h = 27

m = .....

h = .....

(3) k  $\times$  9 = 72

 $6 \times n = 35$ 

k = .....

 $5 7 \times a = 42$ 

 $6 b \times 11 = 77$ 

a = .....

b = .....

#### ثدريب س اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(1) عوامل العدد 8 هي ......<u>1</u>

4,2,8,15

- 8,1 >
- 8,4,2 = 32,16,8
- (2) العامل المشترك لكل الأعداد هو.

3 5

- 2 >

- (3) الأعداد 2 ، 5 ، 10 من عوامل العد .....

17 5

18 5

- 45 >

50

(4) العدد: 10 أحد عوامل العدد ..........

12

- 70 >
  - 35
  - (5) عوامل العدد 9 يساوى .... عوامل

5 5

4 >

## الوحدة الثانية : درس (6) تحليل المحدد إلى عوامله الأولية



#### تعلم أن:

- العدد الأولى له عاملان فقط نفسه و 1
- 😔 العدد غير أولى ( متعدد العوامل ) له أكثر من عاملين .
- 🔗 العدد 2 هو أصغر عدد أولى وهو العدد الوحيد الأولى والزوجي معًا .
- جميع الأعداد الأولية فردية عدا العدد 2 ، أصغر عدد أولى فردي هو 3
   تحليل الهدد إلى عوامله الأولية :


الطريقة الأولى: نقسم العدد على العوامل الأولية (2، 3، 5، 7، . . . . )

مثال أوجد العوامل الأولية للعدد 12

الطريقة الثانية: طريقة الشجرة البيانية:

 $2 \times 2 \times 3 = 12$  : إذن





إذن العوامل الأولية للعدد 12 هي: 2 ، 2 ، 3 أي أن: 12 = 3 × 2 × 2

15 ②

18 ①

28 4

20 ③

75 (5)

24 (4

32 (5)

45 (4

4 h		
٠ مُنامِلُهُ الأَملِمُ ٤٠	ن ضرب تحليا الهدد ا	نُدريب أوجد ناتج
	2	

(1) 2 × 2 × 5 = ......

عوامل آخرى = .....

 $2 \times 3 \times 7 = \dots$ 

عوامل آخرى = .....

 $2 \times 2 \times 2 \times 7 = \dots$ 

عوامل آخرى = .....

#### نُدَرِيبٌ ﴿ الْحَدِرِ الْإِجَابِةِ الصحيحةِ مِمَا بِينِ القوسينِ :

( 3 ، 2 ، 1 ، 0 ) ..... ( 1 ، 2 ، 3 ) أصغر عدد أولى هو .....

( نوجية ، فردية ، أولية )

( 27 ، 28 ، 13 ، 61 ) ..... عوامل العدد ..... 3

( 15 ، 42 ، 33 ، 20 ) ..... طوامل العدد .....

(9, 8, 6, 2) 45 and llace 35 (5)

(5, 3, 2, 4) ...... al acl acl if de la sel ..... (5, 3)

( 97 ، 35 ، 7 ، 2 ) جميع الأعداد التالية أعداد أولية ما عدا ..... ( 2 ، 7 ، 35 ، 7 )

( 24 ، 19 ، 7 ، 5 ) العدد الغير أولى في الأعداد التالية هو .......

( 30 ، 29 ، 28 ، 1 ) العدد الأولى في الأعداد التالية هو ......

( 4 ، 3 ، 2 ، 1 )
العدد الأولى هو عدد له ..... عامل

#### القمة في الرياضيات

الوحدة الثانية : درس (7)


## العامل المشترك الأكبر




مثال ما العوامل المشتركة بين 12 ، 18

الحصل المعوامل المشتركة بين العددين 12 ، 18 نتبع الآتي :

12 نوجد عوامل كل من العددين 12 ، 18





(2) نحدد العوامل المشتركة للعددين 12، 18: 1، 2، 3، 6 إذن العامل المشترك الأكبر (ع. م. ١) للعددين هو 6

#### طريقة آخري:

① نحلل كل من العددين 12 ، 18 إلى عوامل أولية

$$3 \times 3 \times 2 = 18$$

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$
 $18 = 2 \times 3 \times 3$ 

 $2 \times 3 = 6$ 

إذن العامل المشترك الأكبر ( ٤. ٢ . ١) للعددين هو 6

عددين مما يلي:	101.00	41. a. A. 11. 1	1411 - 1	
عددین مها یلی :	الإكبر لكل	بل الهسترك	اوجد العاه	سريب (۱۱)

موقع مذكرات باهزة للطباعة الطباعة الطباعة الطباعة App Štore التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون موقع مذكرات باهزة للطباعة www.cryp2day.com - موقع مذكرات باهزة للطباعة	14 ، 7 ①
••••••••••••••••••••••••••••••	4.
•••••••	
••••••••••••••••••••••••••••••	
	•••••
	28 ، 20 😢
	••••••
	•••••
	•••••
	24 ، 18 ③
	•••••
••••••••••••••••••••••••••••••	••••••
••••••••••••••••••••••••••••••	•••••
••••••••••••••••••••••••••••••	••••••



## ندريب من الأسئلة الآتية :

أوجد عوامل العدد 42 ثم حلل العدد إلى عوامله الأولية.

- $n = 2 \times 2 \times 7$  : أوجد قيمة
- n ، 42 ما العوامل المشتركة للعديين

m ، 42 : الأكبر للعددين ﴿ 14 مَا العامل المشترك الأكبر للعددين

#### ندریب اکمل ما یأتی:

- (1)  $2 \times 3 \times 3 = \dots$  (2)  $5 \times 3 \times 3 = \dots$
- $3 \times 3 \times 3 = \dots$   $4 \times 3 \times 7 = \dots$
- (5)  $2 \times 5 \times 5 = \dots$  (6)  $2 \times 2 \times 2 \times 3 = \dots$

		ي ر
WW	تطبیق مذکرات جاهزة للطباعة  App Store   Google Play  حمّل التطبیق علی موبایلك الأندروید أو الأیفون  www.cryp2day.com - موقع مذکرات جاهزة للطباعة	ندریب کے م
	موعتان وسيلة نقل عام ، كل التذاكر بنفس التكلفة . أنفقت	
	16 جنيهًا والمجموعة الآخري 12 جنيهًا . ما تكلفة كل تذكرة	المجموعة الأولى
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	•••••••••••••••••••••••••••••••	
	راعة 24 شجرة ، و36 نخلة بالحديقة في صفوف بحيث يحتوي	أداد دستاني:
	والمحدد عن الأشجار والنخيل . ما العدد الأكبر من الصفوف فس العدد من الأشجار والنخيل . ما العدد الأكبر من الصفوف	
	عس العدد على المستاني ؟ وما عدد الأشجار في كل صف ؟ وما عدد	
		النخيل في كل
		العمين ي من
		••••••
		••••••••
	2 كرة زرقاء و 15 كرة حمراء تريد توزيعها في صناديق ، بحيث	
	وق على نفس العدد من الكرات؟ م أكبر عدد من الصناديق	يحتوي كل صند
	وكم كرة زرقاء بتم وضعها في كال صندوق ؟	تحتاحها سعاد؟

## الوحدة الثانية : درس (8) تدديد الهضاعفات

## تذكر أن : المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو الصفر كل الأعداد مضاعفات للعدد 1 حاصل ضرب أثم عددين هو مضاعف مشترك كل منهما

	نْدَرِيبِ ﴿ اكتب مضاعفات الْأعداد الْآتية
•••••	1) مضاعفات العدد 2:
•••••	(2) مضاعفات العدد 3:
•••••	3 مضاعفات العدد 4:3
•••••	<ul><li>4) مضاعفات العدد 5:</li></ul>
	<ul><li>العدد 6:</li></ul>
القوسين :	نْدَرِيبِ ﴿ ٢ ﴾ اختر الإجابة الصحيحة من بين ا
27 , 22 , 45 , 49 )	1 أي مما يلي مضاعف للعدد 7؟
28 , 23 , 0 , 50 )	2) العدد من مضاعفات العدد 9
9 , 8 , 3 , 5 )	3 70 من مضاعفات العد
36 , 8 , 16 , 32 )	
36 (16 (42 (24 )	(5) جميع ما يلي مضاعفات للعدد 6 عدا
•	الهضاعفات الهشتركة للعددين 6 ، 4 م
، <mark>24</mark> ، 20	مضاعفات العدد 4 هي : 0 ، 4 ، 8 ، <mark>12</mark> ، 16 ،
	مضاعفات العدد 6 هي: 0، 6، 12، 18، 24،

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ندريب ٣ أوجد الهضاعفات الهشترك لكل زوج من الأعداد التالية :
5,41
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
5,22
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
······································
3 , 4 (3)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6,24
ثُدَرِيبِ ﴿ كُنُ الْإِجَابَةُ الصحيحةُ مِن بِينِ القوسينِ :
1 أي من الأعداد ليس مضاعفا مشتركًا للعددين 9 ، 6 ( 27 ، 36 ، 34 )
( 13 ، 35 ، 20 ، 40 ) ( 20 ، 35 ، 35 ، 20 ) المضاعف المشترك للعددين 5 ، 8 هو
③ العدد ليس مضاعفًا مشتركًا للعددين 5 ، 7 ( 25 ، 35 ، 70)
( 42 ، 36 ، 14 ، 7 ) ( 7 ، 14 ، 36 ) 42 ) المضاعف المشترك للعددين 6 ، 7 هو
(5 ، 3)، (12 ، 5)، (8 ، 6)) ((6 ، 8)، (5 ، 12)، (5 ، 5))

62

## الوحدة الثانية : درس (9) الهظاعف الهشترك الأصفر

## ندريب (١) ضع كل كلهة من الكلمات الآتية في مكانها الصحيح) الأولى ، العامل ، الواحد ، مضاعفات ، ناتج الضرب ، الهدد متعدد العوامل 1) ...... هو الإجابة لمسألة الضرب. (2) ...... هو عامل لكل الأعداد . العد بالقفز هي طريقة لإيجاد ..... العدد . ④ ...... هو العدد الذي له أكثر من مجموعة واحدة من أزواج عوامل العدد ⑤ ...... هو العدد الذي يتم ضربه في عدد آخر لإيجاد ناتج الضرب

## 6 زوج عوامل العدد ...... هو الواحد والعدد نفسه .

#### الهضاعف الهشترك الأصغر (م. م. أ):

- 0مضاعفات العدد 3 هي 0 ، 3 ، 0 ، 9 ، 12 ، 18
- ⊙مضاعفات العدد 2 هي: 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، .....
  - إذن: 0 ، 6 ، 12 ، 18 هي مضاعفات مشتركة للعددين 2 ، 3
- ⊙العدد 6 يسمى المضاعف المشترك الأصغر ( بخلاف الصفر ) للعددين 2 ، 3
  - ويرمز له اختصارًا ( ۲ . ۲ . ۴ للعددين 2 ، 3 ) = 6



#### ندريب أوجد المضاعف المشترك الأصفر:

9,6 (1)
⊙مضاعفات العدد 6 هي :
⊙مضاعفات العدد 9 هي : العدد 9 هي :
⊙ م . م . 1 للعددين هو 6 ، 9 هو
10,5 (2)
⊙مضاعفات العدد 5 هي :
⊙مضاعفات العدد 10 هي :
<ul> <li>٥ م . م . أ للعددين هو 5 ، 10 هو</li> </ul>
8,3 3
⊙مضاعفات العدد 3 هي :
⊙مضاعفات العدد 8 هي :
⊙ م. م. م. المعددين هو 3 ، 8 هو
5,64
⊙مضاعفات العدد 6 هي :
⊙مضاعفات العدد 5 هي :
<ul> <li>٥ ٦ . ٦ . ٩ للعددين هو 5 ، 9 هو</li> </ul>
تحداث: أوجد ( ع. م . م ) و ( م . م . م ) للعددين 12 ، 18

الوحدة الثانية: درس (10)

## عوامل أم مضاعفات



ندريب أوجد (٢.٥٠٥) و (٢.٠٠١) لكل زوج من الأعداد

10, 12 (1)

5,9 2

11,23

4,8 4

ق عدد

12 , 9 🌀

#### مراحظة

- 1 . م . ٩ الأي عددين أوليين هو حاصل ضربهما .
- ٢٠٠٠ الأي عددين متتاليين هو حاصل ضربهما .
- إذا كان أحد العددين مضاعفًا للأخر فإن م. م. ١ لهما هو أكبرهما ،
   ويكون ٤. م. ١ لهما هو أصغرهما



## ندریب (۲) مسائل کلامیه :

- ① يتدرب أنس كل 12 يومًا . بينما يتدرب سلمى كل 8 أيام ، كلا الصديقين يتدربان معًا اليوم . كم يومًا سيمضى حتى يتدربا معًا مرة آخرى ؟ ما الإجابة ؟ هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر أم المضاعف المشترك الأصغر ؟
- الدى جودي قطعتان من القماش إحداهما عرضها 35 سم والآخرى 75 سم وتريد قص كلتا القطعتين إلى شرائط متساوية العرض وبحيث تكون عريضة قدر الإمكان. ما عرض الشرائط التي يجب قصها ؟
  هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر أم المضاعف المشترك الأصغر؟
- (3) تبيع هند صناديق من التين ويحتوى كل منها على 9 ثمرات ، تبيع أيضًا أكياسًا من الرمان يحتوى كل منها على 7 ثمرات . أذا باعت نفس العدد من كلتا الفاكهتين فما أصغر عدد باعته منهما ؟
  - هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر أم المضاعف المشترك الأصغر؟
  - طهت ملك 30 مقدارًا من أم على و 48 قطعة من القلاوة لعائلتها . تريد تقسيم الحلويات في أطباق على أن يحصل كل شخص على نفس العدد . ما عدد الأطباق التي ستحتاجها ؟
    - هل يجب عليك إيجاد العامل المشترك الأكبر أم المضاعف المشترك الأصغر؟

الوحدة الثالثة : درس (1)

## الضرب في (100 ، 100 ، 1000)

#### تعلم أن:

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 10 = 100$$

$$10 \times 1 = 10$$
 ,  $10 \times 10 = 100$  ,  $10 \times 100 = 1,000$ 

#### ندریب أوجد ناتج ما یأتی:

$$(2)$$
 7 × 3,000 = .....

$$39 \times 5,000 = \dots$$

$$4 \times 80 = \dots$$

$$(5)$$
 6 × 3,000 = .....

$$6 \times 9,000 = \dots$$

$$(7)$$
 5,000 × 20 = .....

$$(8)$$
 5,000 × 6 = .....

$$9200 \times 9 = \dots$$

$$\bigcirc 10 \times 50 = \dots$$

$$(11)$$
  $400 \times 6 = \dots$ 

$$(12)$$
 200 × 300 = .....

#### 1) 9 × ..... = 900

$$4) \dots \times 90 = 810$$

$$(5)$$
 .....  $\times$  3,000 = 15,000

$$6 \times 1,000 = \dots$$

$$7 \dots \times 2 = 16,000$$

$$(8)$$
 5,000 × 2 = .....

$$9500 \times .... = 3,500$$

$$(10) \dots \times 7 = 21,000$$

$$(11)$$
 600 × 3 = 18 ×.....

#### القمة في الرياضيات

## ندريب ﴿ اللهِ اللهُ الله

- 50 (2) م = ..... سم
- 70 (3) ديسم = ..... سم

5 (1) 5 کم = ...... م

- 4 سم = ..... مم 13 ط
- 9
- 6 كجم = ..... جرامًا
- رق 7 لتر = .....ملل

## ندریب کی مسائل کیامیة :

- 1) تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كجم . كم تبلغ كتلة 1,000 صندوق من المانجو؟
- بما أن السنتيمتر الواحد يحتوى على 10 ملليمتر فما عدد الميلمترات في 7 سم
  - اللتر الواحد يحتوى على 1,000 ملليلتر . واشترى عمر زجاجة عصير بسعة لترين . كم ملليلترًا في الزجاجة ؟
  - (4) ركضت مها مسافة 5 كيلومترات في سباق يوم السبت ، وبما أن الكيلومتر
     الواحد يحتوى على 1,000 متر فما عدد الأمتار التي ركضتها مها ؟
- إذ كانت كتلة كمية من البرتقال 20 كجم وكانت كتلة البطيخ أكبر 100 مرة
   من كتلة البرتقال ، فما كتلة البطيخ ؟
- 6 إذا كانت سرعة دراجة 8 كيلو متر في الساعة وكانت سرعة القطار 50 ضعف سرعة الدراجة ، فما سرعة القطار ؟

#### القمة في الرياضيات

الوحدة الثالثة : درس (2)

## استخدام نهوذج مساحة. المستطيل في عملية الضرب



مثال باستخدام نموذج مساحة المستطيل أوجد ناتج: ..... = 27 × 234

الحال نرسم المستطيل كما هو موضح بالشكل:

	200	30	4
20	4,000	600	80
7	1,400	210	28
	5,400	810	108

ثم نقوم بجمع النواتج : 6,318 = 28 + 210 + 210 + 28 + 600 + 600 + 80 + 1,400

#### نُدَرِيبُ ﴿ ﴾ بَاستخدام نموذج مساحة المستطيل أوجد ناتج ما يأتي:

$$\bigcirc 1$$
 506 × 24 = .....

$$(2)$$
 374 × 62 = .....

$$(3)$$
  $732 \times 16 = ....$ 

$$4$$
 572 × 98 = .....

$$(5)$$
 201  $\times$  32 = .....

$$659 \times 42 = \dots$$

$$\sqrt{2}$$
 3,352 × 17 = .....

$$8) 46 \times 24 = \dots$$

$$936 \times 62 = \dots$$

$$\bigcirc 210 \times 79 = \dots$$


$$(11)$$
 124 × 87 = .....

$$(12)$$
 99 × 51 = .....

الوحدة الثالثة : درس (3)


#### الإمراب التوزيع في عملية الضرب خاصية التوزيع في عملية الضرب

#### تعلم أن : نموذج خاصية التوزيع في عملية الضرب :



⊙يمكن تمثيل ناتج ضرب 9×8 من خلال مستطيل يتكون من 8 صفوف ويحتوى كل صف منها على 9 وحدات مربعة .

$$8 \times 9 = 72$$



⊙يمكن تقسيم هذه المسألة أيضًا

إلى مستطيلين أصغر: ( 4 + 5) × 8

بحيث نضرب: 40 = 5 × 8

ثم نضرب: 32 × 4 = 32 وبعد ذلك

يُجمع هذين العددين فيكون الناتج 72

$$8 \times 9 = 8 \times (5 + 4) = 72$$
 : إذن

#### نْدَرِيْبِ ﴿ ﴾ بَاستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج ما يأتى :

$$58 \times 42 = \dots$$
 1

$$(40 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 50) + (2 \times 8) = \dots$$

$$24 \times 37 = \dots 2$$

 $(20 \times 30) + (20 \times .....) + (..... \times .....) + (4 \times 7) = ......$ 

$$29 \times 63 = \dots 3$$

 $(.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) = ......$ 

$$39 \times 47 = \dots$$

 $(.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) = ......$ 



$$34 \times 42 = \dots$$
 5

 $(.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) + (.... \times ....) = ......$ 



#### ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

① أوجد ناتج: ..... = 14 × 83 بثلاث طرق مختلفة:

#### الحل الأول:

 $(40 \times 10) + (40 \times 10) + (40 \times 4) + (40 \times 4) + (3 \times 10) + (3 \times 4)$ 

$$(80 \times 7) + (80 \times 7) + (3 \times 7) + (3 \times 7) : 3 = 2$$

	80	3
7		
7		

$$(80 \times 4) + (80 \times 4) + (3 \times 10) + (3 \times 4) : 10 \times 10 \times 10$$

	80	3
10		
4		

الوحدة الثالثة : درس (4)

### الضرب باستذدام نهوذج التجزئة

هنال أوجد ناتج: ..... = 37 × 45 بأكثر من طريقة:



#### استخدام نهوذج مساحة المستطيل:

	40	5
30	1,200	150
7	280	35

#### 1 باستخدام نهوذج التجزئة :

10

مثال آخر:

$$(20 \times 60) = \dots$$

$$(20 \times 5) = \dots$$

$$(7 \times 60) = \dots$$

$$(7 \times 5) = \dots$$



$$(30 \times 40) = 1,200$$

$$(30 \times 5) = 150$$

$$(7 \times 40) = 280$$

$$(7 \times 5) = 35$$

1,665

#### لاريب ﴿ ﴿ إِنَّ اسْتَخُدُمُ نَمُوذَجُ التَجْزَئَةُ فَيْ عَمَلِيةً الضَّرَبُ أُوجِدُ نَاتِجٍ :

$$68 \times 97 = \dots$$
 1

$$356 \times 43 = \dots 2$$

$$26 \times 33 = \dots 3$$



الوحدة الثالثة : درس (5)

#### ما الهقصود بالذوارزهية



#### تعلم أن : إيجاد عملية الضرب بأكثر من طريقة :

خوارزمية الضرب المعيارية	نموذج نواتج عملية الضرب بالتجزئة	ليل	باحة المستط	نموذج مس
1	45		40	5
45 × 37	$(30 \times 40) = 1.200$	30	1,200	150
315	$(30 \times 5) = 150$	7	280	35
+1,350	$(7 \times 40) = 280$			
1,665	(7 × 5) = <u>shape object</u> 1,665			

#### ندريب أوجد الناتج بثلاث طرق مختلفة :

$$(1)$$
 24 × 76 = .....

$$(2)$$
 82 × 34 = .....



$$368 \times 34 = \dots$$

$$4 23 53 = \dots$$





#### ندریب أوجد ناتج ما یأتی:

① 
$$24 \times 3,567 = ....$$

$$33 \times 6,209 = \dots$$

$$4 \times 2,521 = \dots$$



الوحدة الثالثة : درس (7)

#### مسائل الضرب الحياتية



#### ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

- ① تمتلك مريم مطعمًا لبيع الكباب ، باعت مريم في شهر فبراير 402 قطعة كباب وفي مارس باعت 753 قطعة . تحتوى كل قطعة كباب عبى 83 جم من اللحم . كم جرامًا من اللحم استخدمته مريم في فبراير ومارس ؟
- أيحضر هيثم البقلاوة لبيعها في مطعم عائلته . يحتاج هيثم إلى 170 جرامًا من كــل من الفستق وعين الجمل والبندق لتحضير الوصفة . يحتاج هيثم إلـى ضرب مكونات الوصفة في 18 ليحضر ما يكفى من القلاوة للعملاء . ما عدد الجرامات التى سيحتاج إليها هيثم من المكسرات ؟
  - ③ تحضر منى أطباق الطحينة لتستخدمها في مطعمها . تحتاج منى 140 جرامًا من بذور السمسم لتحضير 120 مليلترًا من الطحينة . تحضر منى هذه الوصفة 20 مرة كل أسبوع . كم جرامًا من بذور السمسم تستخدمه منى كل أسبوع ؟ حول الكمية من الملليلتر إلى اللتر .
- (4) تحضر منى عصير الليمون الطازج كل يوم لعملائها . تستخدم منى 6 ثمرات ليمون لكل لتر من عصير الليمون تحضر منى 8 لترات في اليوم الواحد . ما عدد ثمرات الليمون التى تكون منى قد استخدمتها بعد 365 يومًا ؟

كم لترًا من عصير الليمون تحضره منى في 365 يومًا ؟ تستخدم منى 1,133 جم من السكر يوميًا . كم جرامًا من السكر تستخدمه منى في 30 أسبوع ؟

أ/هاني عبد العليم ربيع

الوحدة الرابعة : درس (1)

#### فهم عملية القسمة



خارج القسمة المقسوم عليه

تعلم أن :

تأمل عملية القسمة التالية : 3 = 6 = 18

حيث يسمى العدد 18 ( المقسوم ) ويسمى العدد 6 ( المقسوم عليه ) والعدد 3 خارج القسمة

#### ندریب أوجد ناتج ما یأتی:

① 
$$963 \div 3 = \dots$$

$$(5)$$
 3,200  $\times$  4 = .....

$$6)$$
  $720 \div 6 = \dots$ 

#### أوجد الناتج باستذدام استراتيجية مساحة المستطيل:





$$455 \div 4 = \dots 2$$

$$765 \div 5 = \dots 3$$



*	11	141		
: طيو	حپ	مساتل	رب حیا	سر

① يوجد 864 قلمًا من أقلام الرصاص ويجب تقسيم الأقلام بالتساوى على 4 فصول . ما عدد الأقلام الرصاص التي سيحصل عليها كل فصل ؟
<ul> <li>في مصنع للحديد تقدم 327 شخصًا لوظائف عمل ، سيحتاج المصنع إلى توزيع المتقدمين على 6 غرف أثناء ملء طلبات التقدم ، ماعدد الأشخاص في كل غرفة ؟</li> </ul>
آ إذا كان سعر القبعة الحمراء 400 جنيه ، وهذا السعر 4 أضعاف سعر القبعة الزرقاء ؟
3 إذا كان سعر القبعة الحمراء 400 جنيهًا وكان سعر القبعة الزرقاء 100 جنيهًا كم ضعفًا يساوى سعر القبعة الحمراء بالنسبة للقبعة الزرقاء ؟

الوحدة الرابعة : درس (2)

#### القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل



ندريب أوجد الناتج باستذدام استراتيجية مساحة المستطيل :

$$\bigcirc 2,107 \div 7 = \dots$$

$$(2)$$
 9,183 ÷ 3 = .....

$$4)$$
 3,155 ÷ 5 = .....



$$(5)$$
 8,195 ÷ 9 = .....

$$(6)$$
 2,488 ÷ 8 = .....

#### الصف الخامس الابتدائي

#### القمة في الرياضيات

$$71,625 \div 13 = \dots$$



الناتج: 125

$$9,234 \div 81 = \dots$$


				1
	9,234	1,134	324	162
81	-8,100	- 810	- 162	-162
	1,134	324	162	0

...... + ...... = ......

$$9 \ 3,622 \div 31 = \dots$$

_	100	10	6
	3,622	522	212
31	-3,100	- 310	<u>- 186</u>
	522	212	26

$$005,382 \div 52 = \dots$$



$$(1)$$
 1,050 ÷ 7 = .....

100	50
1,050	350
- 700	- 350
350	О

$$100 + 50 = 150$$

$$(4)$$
 2,952 ÷ 24 = .....



الوحدة الرابعة : درس (3)

#### استخدام نهوذج لإيجاد خارج القسمة



تذكر أن: نهوذج التجزئة لإيجاد خارج القسمة:

نُدريب أوجد الناتج باستخدم نموذج التجزئة :

$$\bigcirc 1$$
 547 ÷ 4 = .....

الناتج: 236 والباقي 3

$$(3)$$
 1,536 ÷ 16 = .....

$$244 \div 6 = \dots$$

$$4$$
 576 ÷ 18 = .....



الناتج = 32

#### ندريب أكمل الفراغات لإكمال الحل:

1) 118 (13 | 128 (13 | 23) 2,727 | 23) 2,727 | 427 | 427 | 197 | 197 | 128 | 128 | 69 | 128 | 59 | 46 |

13

2) 134 (23 أولان (23 أولان (23 أولان (23 أولان (24 أول (24 ))

3) 2,451 - 800 51 - 30 21 - 0 9)4,608 -4,500 -90 18 -18 0

5)	,	-
	15)6,180	
	- 2/6	300
	1,680	
	- 1,500	
	- 150	10
	30	
	<u>- 30</u>	

الوحدة الرابعة : درس (4)

#### تقدير خارج القسهة



نُدريب أستخدم الحساب العقلي في المسائل التالية :

$$\bigcirc$$
 5,600 ÷ 70 = .....

$$3 8,100 \div 90 = \dots$$

$$4)$$
 2,400 ÷ 80 = .....

$$(5)$$
 3,600 ÷ 9 = .....

ثُـــرِيّـــرُ حُــرِجُ القسمة باستخدام أعداد لها قيمة مميزة ، ثم حل باستخدام نموذج التجزئة أو نموذج مساحة المستطيل :

$$\bigcirc$$
 5,814 ÷ 47 = .....

لتقدير: ...... ، الناتج: ......

(2) 3,156 ÷ 62 = .....



التقدير: ...... ، الناتج: ...... ، الناتج

① 2,992 ÷ 22 = ......

لتقدير: ...... ، الناتج: ......

 $\bigcirc$  7,061 ÷ 23 = .....

الوحدة الرابعة : درس (5)

#### الخوارزهية الهعيارية للقسهة




#### ثدريب أوجد الناتج باستذدام الخوارزمية المعيارية :


$$\bigcirc 108 \div 16 = \dots$$





$$3,264 \div 32 = \dots$$

$$4)$$
 8,014 ÷ 46 = .....











## الوحدة الرابعة : الدرسان (6 – 7) الوحدة الرابعة : الدرسان (6 – 7) مسائل كلامية متعدد الخطوات

#### ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

- ① فندق يتكون من 204 غرفة موزعة على مجموعة أدوار بالتساوى بحيث يحتوى كل دور على 12 غرفة . ما عدد أدوار الفندق ؟
- تاجر اشترى أحمد من أحد معارض الكتاب 25 كتابًا سعر الكتاب الواحد
   425 قرشًا . أوجد قيمة ما دفعه حازم .
  - 3 مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها 648 تلميذًا ، تم توزيعهم بالتساوى على 18 فصل ؟ محل فصل ؟
- (4) يُحضر خبازًا 140 قطعة من البقلاوة في حفل . إذا كانت كل صينية تحتوى على 12 قطعة من البقلاوة ، فما عدد الصواني التي يحتاجها لتحضير البقلاوة ؟
- قطعة من بلح الشام ، سقطت قطعتان من بلح الشام على الأرض وتبقى 10 في الطبق . إذا قسم 4 أطفال قطع بلح الشام المتبقية بالتساوى ، فما عدد القطع التى سيحصل عليها كل طفل ؟
  - 6) أوجد العدد الذي إذا ضرب في 32 كان الناتج 3,264.

## الوحدة الخامسة : درس (1) (1,000 من المحددة الخامسة : درس (1,000 من المحددة المحدد

#### نُدريب أكمل الجدول التالي:

الصيغة القياسية	الصيغة اللفظية
6,000	3 × ألفين = 6 ألوف
***********	3 × مائتين =3
**********	4 × عشرتين =
	2 × 3 آحاد =
	3 × جزأين من عشرة =
	4 × جزأين من مائة =
	3 × جزأين من ألف =

#### ندریب کمل ما یأتی:

$$\bigcirc 1 \ 496 = 4 \times \dots + 9 \times \dots + 6$$

$$(2)$$
 20,403 = 2 × ...... + 4 × ...... + 3

$$\bigcirc 3 6,140 = 6 \times \dots + 1 \times \dots + 4 \times \dots$$

$$(4)$$
 78,596 = 7 × ..... + 8 × ..... + 5 × ..... + 9 × ..... + 4

تعلم أن: ضرب الأعداد العشرية في 10 ، 100 ، 1,000 ، .....

عند ضرب الأعداد العشرية × 10

فإن العلامة العشرية تتحرك خطوة واحدة ( خانة واحدة ) جهة اليمن

عند ضرب الأعداد الهشرية × 100

فإن العلامة العشرية تتحرك خطوتين ( خانتين ) جهة اليمن

عند ضرب الأعداد الهشرية × 1,000

فإن العلامة العشرية تتحرك 3 خطوات ( 3 خانات ) جهة اليمن

ندریب س أوجد ناتج ما یأتی :

(2) 4.665 × 100 =

4) 5.006 ÷ 100 =

 $697.234 \times 100 =$ 

 $(8) 0.076 \times 1,000 =$ 

 $3 \times 1,000 =$ 

(5) 21.5  $\times$  1,000 =

(1) 4.2 × 10 =

 $\bigcirc{0.5 \times 1,000} =$ 

تعلم أن : قسمة الأعداد العشرية على 100 ، 100 ، 1,000 ، عند ضرب الأعداد العشرية × 10

فإن العلامة العشرية تتحرك خطوة واحدة ( خانة واحدة ) جهة اليسار عند ضرب الأعداد الهشرية × 100

فإن العلامة العشرية تتحرك خطوتين ( خانتين ) جهة اليسار

عند ضرب الأعداد الهشرية × 1,000

فإن العلامة العشرية تتحرك 3 خطوات ( 3 خانات ) جهة اليسار

#### الحظ أن:


- 0.003 وأ 0.300 وليس  $3 \times 0.01 = 0.03$  وايس  $3 \times 100 = 300$ 
  - ⊙عند الضرب في 0.1 معني ذلك أننا نقسم على 10
  - ⊙ عند الضرب في 0.01 معني ذلك أننا نقسم على 100
  - ⊙ عند الضرب في 0.001 معني ذلك أننا نقسم على 1,000

#### ندریب کی أوجد ناتج ما یأتی:

$$3 43.76 \times 1,000 = ...$$
  $4 602.1 \div 0.01 = ...$ 

$$\sqrt{25} \times 0.001 = \dots$$
  $\sqrt{8} \ 30 \times 0.01 = \dots$ 

ندريب من المحاسبة في إحدى الشركات وتستخدم الكثير من أقلام الرصاص ، أجب عن الأسئلة الآتية :



- 1) يبلغ طول قلم الرصاص الخاص بمنال .......................... سم
- - إذا صغر طول القلم بمقدار 0.1 فيكون طوله = ...... سم

الوحدة الخامسة : درس (2)

#### عملية ضرب الكسور الهشرية في أعداد صحيحة



له نفس المنازل العشرية

#### نُدريب أوجد الناتج كما بالمثال:

$$3 \times 0.3 = 0.9$$



$$(2)$$
 4 × 0.3 = .....

$$3 \times 0.3 = \dots$$

$$4)$$
 3 × 2.5 = .....

$$5 \times 0.35 = \dots$$

$$6)$$
 5 × 0.3 = .....

$$7 5 \times 0.3 = \dots$$



ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :
ثدريب أجب عن الأسئلة الآتية : 1 مستطيل طوله 5 م وعرضه 3,9 م . أوجد مساحته .
(2) مثلث متساوى الأضلاع طوله ضلعه 3,7 أوجد محيطه .
③ إذا كان ثمن قطعة الحلوي الواحدة 2,75 من الجنيه ، فما ثمن 15 قطعة
من نفس النوع ؟
<ul> <li>﴿ اشترى أحمد 12 علبة عصير ، سعر الواحدة 1.75 من الجنيه ، كم جنيها</li> </ul>
يدفعها أحمد ، وإذا دفع أحمد للبائع 30 جنيهًا ، فكم يرد البائع له ؟
<ul> <li>اشترى سامح 7 علب ألوان ثمن العلبة الواحدة 4,5 جنيهًا ، وأعطى البائع</li> </ul>
50 جنيهًا . فكم يرد البائع له ؟
***************************************
***************************************

الوحدة الخامسة : درس (3)


#### عملية ضرب الأجزاء من عشرة في أجزاء من عشرة




$$0.1 \times 0.1 = \dots$$



1) نقوم بتلوين عمود واحد في الشبكة :




2) نقوم بتلوين الصف الأول من الشيكة بلون مختلف




3) اللونين المتداخلين هو ناتج الضرب: إذن: 0.01 = 0.01 × 0.1

نُدَرِيبِ ﴿ ﴾ اشتذدم شبكان النظام الهشرفي لإيجاد ناتج الضرب







(2)  $0.5 \times 0.2 = .....$ 




① 
$$0.4 \times 0.7 = \dots$$




$$(2)$$
  $0.5 \times 0.9 = .....$ 



$$(1) 0.7 \times 0.8 = \dots$$



$$(2)$$
  $0.5 \times 0.6 = .....$ 



#### ندريب أوجد ناتج مايأتي باستذدام عملية الضرب:

$$(1)$$
  $0.3 \times 0.9 = .....$ 

$$(2)$$
  $0.8 \times 0.2 = .....$ 

$$0.4 \times 1.6 = \dots$$

$$\bigcirc$$
 0.6 × 0.4 = .....

#### الوحدة الخامسة : درس (4) تقدير ناتج ضرب الكسور الهشرية

	﴿ درجة التقريب المطلوبة :	نْدَرِيْبُ لَى قَربِ الْأعدادِ الْآتِيةِ عَلَ
	( الأقرب عدد صحيح)	~ 24.3 (1)
	( الأقرب عدد صحيح)	~ 1.86 <b>②</b>
	( الأقرب عدد صحيح)	~ 19.52 ③
	( الأقرب جزء من عشرة )	~ 37.44 4
	( الأقرب جزء من عشرة )	~ 0.839 ⑤
	( الأقرب جزء من عشرة )	
ميزة	يق التقدير أو أعداد لهاقيهة ه	نْدَرِيبِي قدر ناتج الضرب عن طر
••	التقدير:	14.3 × 1.8 ①
••	التقدير:	8.2 × 11.5 ②
••	التقدير:	6.7 × 11.5 ③
••	التقدير:	99.6 × 12.7 (4)
•	التقدير:	58.25 × 99.3 (5)
	التقدير:	649.9 × 0.8 6
••	التقدير:	47.1 × 33.6 7
••	التقدير:	$450.321 \times 2.2$ 8

الوحدة الخامسة : درس (5)

#### استخدام نهوذج هساحة الهستطيل في ضرب الكسور



#### نُدريب أكمل الفراغات المجهولة ثم أوجد ناتج الضرب :

1	20	8
50	1,000	?
?	80	32

2 30 8 50 1,500 200 9 60 9

ناتج الضرب: .....

ناتج الضرب: .....

(3)		
	40	9
80	3,200	560
9	120	21

	?	8	
60	1,200	360	
?	60	24	

ناتج الضرب: ....

ناتج الضرب: ....

(5)	9	9	5
30	12,000	600	150
?	1,600	80	?

ناتج الضرب: .....

#### ندريب (۲) استذدم نهوذج مساحة المستطيل لإيجاد الناتج :


 $\bigcirc 1 6.8 \times 1.3 = \dots$ 

	1	0.3	
6	1		
0.8	0.8	0.24	

ناتج الضرب: 8.48

ج الصرب . ٥٠٠٠٥

 $3 5.7 \times 1.9 = \dots$ 



ناتج الضرب: .....

(5) 6.8  $\times$  1.3 = .....



ناتج الضرب: ....


ناتج الضرب: 9.962

(2) 5.6  $\times$  4.2 = .....

4 0.2 5 0.6

ناتج الضرب: ....

 $\boxed{4}$  7.3 × 0.49 = .....



ناتج الضرب: ....

 $60 3.55 \times 0.75 = \dots$ 

ناتج الضرب: ....

8) 70.9 × 4.6 = .....

ناتج الضرب: ....

الوحدة الخامسة : الدرسان (6 - 7)

# عملية ضرب الكسور الهشرية عملية ضرب الكسور الهشرية حتى جزء من مائة وجزء من ألف

#### تعلم أن : عند ضرب كسر أو عدد عشري × كسر أو عدد عشري :

- 1 ) نقوم بتجاهل العلامة العشرية وإيجاد حاصل ضرب العددين .
  - 2) إيجاد مجموع الخانات العشرية في كلا من العددين .
- 3) نضع العلامة العشرية في ناتج الضرب بناءً على مجموع الخانات العشرية في كلا من العددين معًا .

#### ندريب ( ) حدد موضع العلامة العشرية كما بالمثال :

(1) 5.8  $\times$  7.4 = 42.92

(2) 11.68  $\times$  2.4 = 28032

- $32.4 \times 5.3 = 17172$
- (4)  $15.4 \times 0.49 = 7546$

#### ندريب أستذدم الخوارزهية المعيارية لإيجاد ناتج الضرب:

(1) 3.4  $\times$  29.35 = .....

(2) 9.92 × 0.17 = .....

$$(3)$$
 43.2  $\times$  0.24 = .....

$$4$$
 1.74 × 35 = .....

$$(5)$$
 2.43  $\times$  6.9 = .....

$$\bigcirc 0.64 \times 10.21 = \dots$$

$$7.3 \times 12.87 = \dots$$

$$(8)$$
 2 .5 × 47.8 = .....

$$97.184 \times 6.3 = \dots$$

$$\bigcirc 0.45 \times 8.108 = \dots$$



- (11) 41 × 2.607 = ......
- (12) 1 .9 × 6.429 = .....

- (13) 7.9  $\times$  5.328 = .....
- (14)  $20 \times 8.375 = \dots$

#### ندريب إلى أجب عن الأسئلة الآتية :

- 1) أوجد مساحة المربع الذي طول ضلعه 4.2 سم.
- ② مستطيل طوله 3.5 سم وعرضه 2.1 احسب مساحة سطحه .
- (3) إذا كان سعر المتر الواحد من القماش 6,45 جنيهًا ، فما ثمن 2.4 من المتر ؟
  - إذا كان سعر عبوة واحدة من العصير 19.25 جنيه ، فما ثمن 25 علبة من نفس النوع ؟

#### الوحدة الخامسة : الدرسان ( 8 - 9)

### الكسور الهشرية والنظام الهتري

#### تذكر أن:

الكيلومتر = 1,000م ، المتر = 10 ديسم = 100 سم ، سم = 10 مم الطن = 1,000 كيلو جرام ، الكيلو جرام = 1,000 جرام اللتر = 1,000 ملليلتر

#### ثدريب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ① وحدة قياس ارتفاع المبنى وحدة قياس ...... ( كم ، م ، سم ، مم )
- 2) وحدة قياس طول القلم الرصاص ...... ( كم ، م ، سم ، مم )
- 3) وحدة قياس طول نهر النيل ....... ( كم ، م ، سم ، مم )
- طول الحشرة . ..... ( كم ، م ، سم ، مم )
- (5) وحدة قياس طول مائدة الطعام......( كم ، م ، سم ، مم )

#### ندریب آکمل ما یأتی:

- 5 کم = ..... م
- 70 (3) ديسم = ..... سم
- <u>(5)</u> 7 لتر = .....ملل
- 1 (7) ملل = .....لتر
  - 1 💯 سم = ..... م
- 1 🕮 ديسم = ..... م

- 20 (2) م = ..... سم
- 4 سم = ..... مم 13
- 6 كجم = ..... جرامًا
- 8 جرام = ..... کجم
- 1 مم = ..... سم
- 1 💯 مم= ..... دیسم

#### نُدريب إلى اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

( 1.087 ، 10.87 ، 108.7 ، 1,087 ) کجم = ...... کجم 
$$(1.087 , 10.87 , 10.87 , 10.87 )$$

#### ندریب کی آکمل ما یأتی:

$$(1)$$
  $425 \times 10 = \dots = 0.425$ 

$$3.7 \times 100 = \dots = 0.37$$

$$(5) 0.94 \times 0.1 = \dots = 940$$

$$7 \dots \times 1,000 = 1,800$$
  $8 \dots \times 100 = 89.3$ 

# الوحدة الخامسة : درس (10) الوحدة الخامسة : درس (10)

#### ندريب أجب عن الأسئلة الآتية :

- ① يعمل مروان مهندس كمبيوتر . الكمبيوتر الذي يصلحه يتكون من 3 قطع تبلغ كتلتها كيلو جرامًا و 600 جرام و 0.03 كجم ، ينتظر مديره وصول القطعة الآخيرة والتي تبلغ كتلتها 1,750 جم . كم ستكون كتلة الجهاز الكمبيوتر عند تجميع كل القطع معًا ؟
- ② صنعت داليا لترًا من العصير ، شربت داليا 320 ملل وشرب والدها 0.25 لترًا ما المقدار المتبقي من العصير ؟
- 3 يريد إيهاب معرفة مقدار الزيادة في الطول التي زادها هذه السنة في يناير كان طوله 138.2 م. ما مقدار الزيادة التي زادها إيهاب ؟
  - آيضًا . في يناير كان طولها 1.34 م في نهاية السنة كان طولها 145 سم . من زاد طوله اكثر . إيهاب أيضًا . في يناير كان طولها 9.3 م في نهاية السنة كان طولها 145 سم . من زاد طوله اكثر . إيهاب أم إيمان ؟

الوحدة الخامسة : الدرسان (11 - 12)

### القسمة على (100 ، 100 ، 1000)

#### ندريب أوجد الناتج باستخدام الحساب العقلي:

$$(1)$$
 2,500 ÷ 100 = .....

$$(2)$$
 2,500 ÷ 0.01 = .....

$$(3)$$
 2,500 ÷ 10 = .....

$$4)$$
 2,500 ÷ 0.001 = .....

$$(5)$$
 2,500 ÷ 0.1 = .....

$$(6)$$
 2,500 ÷ 1,000 = .....

#### ندریب آکمل ما یأتي:

$$(2)$$
  $71 \div 1,000 = .....$ 

$$(3)$$
 2,500 ÷ 1,000 = .....

$$4)$$
 12.8 ÷ 0.01 = .....

$$60 0.4 \div 10 = \dots$$

$$(7)$$
 5.7 ÷ 0.1 = .....

$$0.4 \div 0.001 = \dots$$

$$95.7 \div 100 = \dots$$

$$\bigcirc 29.08 \div 0.1 = \dots$$

$$(11)$$
 2.16 ÷ 0.01 = .....

$$(12)$$
  $102.3 \div 0.01 = .....$ 

#### ندريب ﴿ ﴿ أَكُمَلِ الْمُعَادِلَاتِ الْأَتِيةَ بُوضِعِ ﴿ 10 ، 100 ، 100 ):

(1) 
$$14.6 \times \dots = 146$$
 (14.6 ÷ ..... = 146

$$(2)$$
 387.23  $\times \dots = 3.8721$   $(387.23 \div \dots = 3.8723)$ 

$$\bigcirc 3 \ 0.102 \times \dots = 910.2$$
  $\bigcirc 9.102 \div \dots = 910.2$ 

$$(4)$$
  $65 \times \dots = 6,500$   $(65 \div \dots = 6,500)$ 

(5) 
$$0.39 \times \dots = 0.039$$
 (0.39 ÷ .... = 0.039

$$(6) 0.75 \times \dots = 750$$
  $(0.75 \div \dots = 750)$ 

7) 
$$28.4 \times \dots = 0.284$$
  $28.4 \div \dots = 0.284$ 

#### ع أكمل كما بالمثال:

$$300 \times \dots = 3.57 \times 0.01 = 3.57$$

$$300 \div \dots = 357 \div 100 = 3.57$$

$$5,200 \times \dots = \dots = 712 \times \dots = \dots$$

# الوحدة الخامسة : درس (13) الوحدة الخامسة : درس (13) حدث المسرية الكسور المشرية

#### تعلم أن:

- إذا كان المقسوم عليه كسر عشري فهو يمثل العدد في كل مجموعة .
   ويمثل خارج القسمة عدد المجموعات التي يمكن تكوينها .
  - ⊙ إذا كان المقسوم عليه عدد صحيح فهو يمثل عدد المجموعات.
     ويمثل خارج القسمة العدد في كل مجموعة.

ا کان خارج	. حدد ما إذ	الكلامية التالية	فرأ المسائل	ندریب
کل مجموعة .	أم المحد في	دد المجموعات	سهة يهثل ع	الق

① تمتلك أمل 4.32 م من الخيط ، تستخدم في صناعة كل أسورة 0.96 م من الخيط ، الخيط ، تستخدم في صناعة كل أسورة 0.96 م من الخيط . ما عدد الأساور التي يمكن أن تصنعها أمل ؟

سافر أمير ووالدته مسافة 134.4 كم على مدار 3 أيام وقطعا المسافة نفسها
 في كل يوم . ما عدد الكيلومترات التي قطعها أمير ووالدته في يوم واحد ؟

كجم من السكر بالتساوي . ما كمية السكر التي	3.9 تقاسم خمسة خبازين 8.9
	حصل عليها كل منهم ؟
	······································

عبلغ طول حبل 8.9 م . وتم تقطيعه إلى 3 قطع متساوية . كم يبلغ طول كل
 قطعة ؟

- ق تصنع هدى شرائط الشعر . لديها 5.6 م من القماش . كل شريط للشعر المحر يحتاج إلى 0.34 م من القماش . ما عدد شرائط الشعر التي يمكن أن تصنعها هدى ؟
- و يعمل فريق من العمال على إنشاء 0.75 كم من الطريق كل يوم ، كم يستغرق النشاء طوله 26.8 كم يستغرق النشاء طريق يبلغ طوله 26.8 كم ؟
  - آ يمتلك كامل كيس كاجو تبلغ كتلته 6.83 كجم. قسم كامل هذه الكمية في 5 أكياس بالتساوى . ما كتلة كل كيس من أكياس الكاجو ؟

109

الوحدة الخامسة : درس (14)

## تقدير خارج القسهة الكسور الهشرية



ثدريب ألقسمة في التعبيرات الرياضية الآتية من خلال تقريب المقسوم والمقسوم عليه إلى أقرب أعداد صحيحة :

$$(1)$$
  $45.64 \div 6.64 = .....$ 

الحل: يمكننا تقريب العدد 6.64 إلى 7 و تقريب العدد 45.64 إلى 42 أو 49 وينتج أن: إذا أستخدمنا العدد 42 وقسمناه على 7 فيكون التقدير بقيمة أقل وإذا استخدمنا 94 وقسمناه على 7 فيكون التقدير بقيمة أكبر.

 $(49 \div 7 = 7)$ ، ( $42 \div 7 = 6$ ) الأجابة الصحيحة تكون ما بين 6، 7 لأن ( $6 = 7 \div 42$ )، ( $42 \div 7 = 7$ )

$$(2)$$
 22.12 ÷ 4.98 = ......

3 10.17 ÷ 3.25 = .....

4	45.35	$\div 5.3 = 0.0$	 •			

**(5)** 62.31 ÷ 18.52 = .....

6 492.7 ÷ 21 = .....



الوحدة الخامسة : درس (15)

# قسهة الكسور الهشرية على أعداد صحيحة

ندریب أوجد ناتج ما یأتی :

1 9 121.1

2 16 62.24

30 589.5

**4** 5 51.65

**5** 6 73.02

**6** 40 150

الوحدة الخامسة : درس (16)

## قسهة الكسور الهشرية علی کسور عشریه



عددًا صحيحًا وذلط بضرب المقسوم والمقسوم عليه في 10 أو 100 أو 1,000 على حسب عدد خانات العلامة العشرية في المقسوم عليه.


$$4.8 \div 0.06$$
 ( بالضرب × 100 ) =  $48 \div 6 = 80$  ناتج ما یأتی:

(2) 99 ÷  $0.4 = \dots$ 






$$4 1.5 \div 0.4 = \dots$$





$$0.51 \div 0.04 = \dots$$


$$6)$$
 3.341 ÷ 7.3 = .....








$$\bigcirc 0.91 \div 5.0 = \dots$$





9 
$$1.3 \div 0.054 = \dots$$

$$0.04 = \dots$$







الوحدة الخامسة : درس (17)	
ية متهددة الخطوات	مسائل کلاه

ندريب عن الأسئلة الآتية :
1 تقطع سميرة مسافة 42.12 كم بالدراجة في ساعتين في تدريب اللياقة البدنية
إذا كانت سرعتها ثابتة طوال الساعتين ، فما المسافة التي ستقطعها في ساعة
واحدة ؟ يجب أن تكون إجابتك بالكيلومتر و المتر مستخدمًا أعداد صحيحة .
الحل: كم = ، م =
② يملأ مجدي زهريات متطابقة بالماء لتنسيق الزهور في محل الزهور . وقد
وضع 18 لترًا و 250 ملل بشكل متساوى في 24 زهرية . بعد انتهاء العمل
لا يزال لدى مجدى 0.85 لترًا من الماء .
ما كمية الماء في كل زهرية . يجب أن تكون الإجابة باللتر .

أ/هانى عبد العليم ربيع

③ لدي عمر 30 كجم من تربة الزرع ليستخدمها في حديقته . استخدم 2.8
كجم في كل إناء زرع من الأواني الخمسة الكبيرة . واستخدم 0.4 كجم لملء كل
إناء من الأواني المتبقية . أوجد أكبر عدد ممكن من الأواني التي يمكن لعمر أن
يملأها بتربة الزرع .
④ كتلة عبوة قالب الحلوي أثقل من كتلة عبوة الكعكات بمقدار 0.08 كجم
وكتلة 6 عبوات من قوالب الحلوي مماثلة لكتلة 9 عبوات من الكعكات
ما كتلة عبوة واحدة من الكعكات ؟
ما كتلة عبوة واحدة من قوالب الحلوي ؟
ما تنبه عبوه واحده من قوانب التحلوي ا

الوحدة السادسة : الدرسان (1 - 2)

### التهبيرات الهددية



#### تعلم أن : ترتيب إجراء العمليات الحسابية :

- ① إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس إن وجدت .
  - (2) الضرب أو القسمة بالترتيب من اليسار إلى اليمين .
    - الجمع أو الطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.

### نْدَرِيْبُ ﴿ اَ أُوجِدُ نَاتِجٌ مَا يَأْتُنُ :

$145.42 - 7.11 \times 10 + 13.2$	35 × 0.1 + 89.14 ÷ 0.1
3) 102.15 + 6 ÷ 1.2 – 34 × 2.3	4) 1,403.5 – 12.3 ÷ 0.01 + 9.8
***************************************	***************************************

ندریب آوجد ناتج ما یأتی:

1)45.84 + 13	$3.05 \div 5 + 20.32 -$	$-1.14 \times 2.1$



الوحدة السادسة : الدرسان (3 - 4)

# كتابة تعبير رياضي لتمثيل موقف ما

### وضع الأقواس :

ُدریب استذدم الأقواس لتکوین أکبر عدد من التھبیرات الریاضیة بقیم مختلفة :

(1) 29.2 + 43 × 0.01 + 15 ÷ 0.1		

### ندريب عنه الأقواس في التهبيرات الرياضية لإيجاد القيم المعطاة

$$6 - 5 \times 7 + 2$$

$$2 \times 18 \div 9 + 9$$

$$9 \times 4 + 5 \div 3$$

$$88 \div 11 - 7 + 4$$

$$3.8 \times 9.5 + 6.25$$

$$3.8 \times 9.5 + 6.25$$

$$20 + 33.29 \times 10 - 6.1$$

### كتابة تعبير رياضي لتمثيل موقف ما

### نُدريب س اكتب تعبير الرياضي وأوجد قيهته لكل مها يأتي:

1) اطرح 3.1 من 4.62 ، ثم اضرب الناتج في 2

2) اقسم 93 على 0.3 ، ثم اجمع 114.7 . بعد ذلك ، اقسم الناتج على 5

..........

③ اجمع 30.4 و 87 و 17.5 ثم اطرح الناتج من 224.7 ثم اضرب في 100
<ul> <li>(4) اضرب 7.6 في 100 ثم اطرح 34,3 ثم اجمع 12.4 بعد ذلك اقسم الناتج</li> </ul>
على 0.1 ك
أوجد الفرق بين العددين 10 و 9.27 اضربه في ناتج جمع 54 و 46 بعد ذلك
اقسم 1.168 على الناتج





### نُدريب ﴿ لَا لَا عَدُوعَهُ مِنَ الْأَعُدَادُ ثُمَ أَكُمَلُ الْجَدُولُ التَّالُيُّ :

قاعدة النهط	حهل الأعداد تمثل نمطًا أم لا	الهجموعة
		80 ، 40 ، 20 ، 10 ، 5
		3 , 6 , 9 , 15 , 21 , 28 ,
		، 7.5 ، 6 ، 7.5 ،
		5,3,6,1,7,5,
		، 54 ، 9 ، 18 ، 54 ،
		35 ، 73 ، 61 ، 49 ، 37 ،

### ندريب (٢) أكمل ما يأتي ثم اكتب قاعدة النمط:

1) 5 , 10 , 15 , 20 , ,	القاعدة:
2) 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 ,	القاعدة:
(3) 6 · 14 · 22 · 30 ·	القاعدة:
4) 2 , 6 , 18 , 54 ,	القاعدة:
(5) 4 · 12 · 36 · 108 · ·	القاعدة:
6) 1 , 4 , 9 , 16 , 25 ,	القاعدة:

أئي	الابتد	الخامس	الصف

	جاهزة للطباعة	تطبیق مذکرات	
4	App Store <b>ڭ</b>	احصل علیه من Google Play	
	الأندرويد أو الأيفون	ُطبیق علی موبایلك	حمًل الت
www.c	ryp2day.com -	كرات جاهزة للطباعة	موقع مذدّ

#### تكوين الأنماط:

## ندريب س اكتب أول خمسة أعداد في النمط:

والقاعدة: n + 3	1 : عدد البداية	

والقاعدة: n × 2 - 1.5	2 عدد البداية: 3

والقاعدة: n ÷ 0.5	3 عدد البداية: 5.25

والقاعدة: 10 × (n + 3)	4 عدد البداية: 11

# ثدريب <u>ك</u> حدد عدد البداية الخاص بك والقاعدة واكتب أول خمسة أعداد في النمط:

والقاعدة:	1 عدد البداية:	

 •••••			••••••	
•••	لقاعدة:	وا	عدد البداية:	2

#### الأنهاط من حولنا

### ندريب ( ) أجب عن الأسئلة الآتية :

عمرتامر	عمرشمس
	15
,	17
16	
	22
21	



كمية القماش اللازمة (بالمتر)	عدد الفساتين
(i	1
ب)	2
7.5	3
—— (÷	4
12.5	5

تفرض مكتبة غرامة مالية في اليوم الأول في حالة التأخر عن إرجاع الكتب.
وتفرض غرامة مالية أخرى عن كل يوم إضافي.

عدد أيام التأخير الغرامة بالجنيه 5 2 11 4 ونفرض عرامه مانيه الحرى عن حل يوم إصابي . يوضح الجدول الغرامة المالية التي تفرضها المكتبة في حالة التأخر عن إرجاع الكتاب . ما الغرامة المالية التي تفرضها المكتبة عن كل يوم إضافي ؟...... ما الغرامة المالية التي تفرضها المكتبة عن اليوم الأول ؟ ما الغرامة المالية التي تفرضها المكتبة عن اليوم الأول ؟



App Store ( Google Play Google Play Call Library Google Play Call Library Call App Store موقع مذكرات جاهزة للطباعة www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة